


2812.0 TA 5/1/ST für RK 2,5 auf Stromschiene



Testadapter, Länge: 37,3 mm, Teilungsmaß: 5 mm, Farbe: Beige

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>2812.0</u>
Artikelbezeichnung	TA 5/1/ST
GTIN (EAN)	4044211055394
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,77 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,8 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Testadapter
Farbe	Beige

2812.0 TA 5/1/ST für RK 2,5 auf Stromschiene

Technische Daten

Maße

Länge	37,3 mm
Zu addierendes Höhenmaß zur jeweiligen Reihenklemme	35,5 mm
Teilungsmaß	5 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt flexibel min.	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	1 mm ²
Abisolierlänge	5 mm

Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C


Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

2812.0 TA 5/1/ST für RK 2,5 auf Stromschiene

Zubehör

Reihenklemmen




Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1296.2</u>	RK 2,5 BG	4044211040215	100




Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1166.2</u>	RK 2,5/SAS BG	4044211128616	100



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1426.2</u>	RK 2,5 Ex BG	4044211044718	100



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Schwarz-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1562.2</u>	RK 2,5/PE BKYE	4044211047337	100

Schnellbezeichnung



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm, Breite: 5 mm, Farbe: Weiß

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>4600.7</u>	PMC SB 5/50 WH	4044211088903	500

##INVERSE##CONTA-CONNECT

2812.0 TA 5/1/ST

für RK 2,5 auf Stromschiene




Vierleiter-Motor-Anschlussblock, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Mehrfarbig

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1520.2</u>	VMAB 2,5	4044211046613	10




Fünfleiter-Netz-Anschlussblock, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Mehrfarbig

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1523.2</u>	FNAB 2,5	4044211046729	10




Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1166.2</u>	RK 2,5/SAS BG	4044211128616	100



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1430.2</u>	RK 6-10 Ex BG	4044211044770	100




Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1430.2</u>	RK 6-10 Ex BG	4044211044770	100



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1166.2</u>	RK 2,5/SAS BG	4044211128616	100




Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 12 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1431.2</u>	RK 16 Ex BG	4044211044787	50


2812.0 TA 5/1/ST

für RK 2,5 auf Stromschiene




Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1426.2</u>	RK 2,5 Ex BG	4044211044718	100



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 12 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1431.2</u>	RK 16 Ex BG	4044211044787	50



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Breite: 5 mm, Farbe: Schwarz-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1562.2</u>	RK 2,5/PE BKYE	4044211047337	100