



Kabelbezeichnungshülse, Länge: 20 mm, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Farbe: Transparent

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>28298.0</u>
Artikelbezeichnung	KH-PVC-HF 2,5/20
GTIN (EAN)	4044211211523
Farbe	Transparent
Verpackungseinheit	1000
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,38 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,38 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	IT
Produktbeschreibung	Kabelbezeichnungshülse

Technische Daten

Maße

Länge	20 mm
-------	-------

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt min.	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt max.	2,5 mm ²
Isolationsaußendurchmesser min.	2 mm
Isolationsaußendurchmesser max.	3,7 mm

Werkstoffe

Material	PVC
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	80 °C
Bleifrei	Ja
Cadmiumfrei	Ja
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja
Teflonfrei	Ja

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	17.01.2022
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien

Zubehör

Drucker



Thermotransferdrucker TTPCard inkl. Netzkabel, USB-Kabel, Staubschutzhaube, schwarze Thermotransfer-Folie (28010.4), drei Inlays: CCI-PC-SB 5x5 (28020.0), CCI-PC-CPM-10/BSTR (28027.0), CCI-PC/PVC/PVCF (28041.0), Software CONTASign PRO 16-sprachig (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch, Portugiesisch, Tschechisch, Polnisch, Bulgarisch, Rumänisch, Slowenisch, Türkisch, Chinesisch, Japanisch, Russisch) basierend auf Windows: 7, 8, 10. (zum Download verfügbar)

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28000.0</u>	TTPCard Set	4044211207397	1
