

## 28618.4 KDS-GM 32 BK geteilte Gegenmutter



Geteilte Gegenmutter, Gewindeart: Metrisch, Material: PA 6.6, Farbe: Schwarz

**RAL:** 9005

#### Kaufmännische Daten

Naumannische Daten	
Artikelnummer	28618.4
Artikelbezeichnung	KDS-GM 32 BK
GTIN (EAN)	4044211209018
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,3 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,7 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Kabelverschraubung
Farbe	Schwarz



# 28618.4 KDS-GM 32 BK geteilte Gegenmutter

45 mm
45 mm
7 mm
7 mm
Metrisch
32 mm
1.5 mm
7 mm
Polyamid 6.6
Ja
V-0
-40 °C
120 °C
Ja
Ja
Schrauben
40 mm
45 mm
3 Nm
Ja
23.01.2024
Nein
Ja



# 28618.4 KDS-GM 32 BK geteilte Gegenmutter

Zulassungen			
cUL Zulassung			
cUL Prüfnorm	C22.2 No. 14-18		
cUL File Number	E489821		
cUL Recognized	1		
UL Zulassung			
UL Prüfnorm	UL 508A		
UL File Number	E489821		
UL Recognized	1		



28618.4 KDS-GM 32 BK geteilte Gegenmutter

Medien



## **CONTACLIP**

## 28618.4 KDS-GM 32 BK geteilte Gegenmutter

#### Zubehör

#### **Geteilte Verschraubung**



Geteilte Kabelverschraubung inklusive Gegenmutter, Gewindeart: Metrisch, Material: PA 6.6, Schutzart: IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28612.4	KDS-KV M32 BK	4044211208950	10

#### ##INVERSE##CONTA-CABLE



Runde Kabeldurchführung, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt | TPE, Farbe: schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28770.4	KDS-R 20-32 BK	4044211234508	5



Gewinde- und Verriegelungsadapter, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28773.4</u>	KDS-RGA M32 BK	4044211234539	5