



Schirmanschlussschiene zur Montage von Schirmanschlussbügeln direkt an der Kabeldurchführung KDS, Montageart: Schrauben, Länge: 35,3 mm, Breite: 68 mm, Höhe: 16 mm, Profil: 10x3 mm

Kaufmännische Daten

| | |
|--|----------------------|
| Artikelnummer | 28623.0 |
| Artikelbezeichnung | KDS-EMV-SAB 1-4 |
| GTIN (EAN) | 4044211219628 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 30 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 33 g |
| Gewichtseinheit | G |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| Herkunftsland | DE |
| Produktbeschreibung | Schirmanschlussbügel |

Technische Daten

Maße

| | |
|--------|---------|
| Länge | 35,3 mm |
| Breite | 68 mm |
| Höhe | 16 mm |


Werkstoffe

| | |
|----------|-------|
| Material | Stahl |
|----------|-------|

Environmental Product Compliance

| | |
|--------------------------------|------------|
| REACH Konform | Ja |
| REACH Referenzdatum | 23.01.2024 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein |
| RoHS Konform | Ja |

Medien



Zubehör

##INVERSE##CONTA-CABLE



Kabeldurchführung mit angespritzter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 73 mm, Breite: 39 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28700.4</u> | KDS-SR-FB1/A BK | 4044211225476 | 10 |



Kabeldurchführung mit eingeschäumter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 81 mm, Breite: 70 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28506.4</u> | KDS-SR 1-4 BK | 4044211210823 | 1 |



Kabeldurchführung mit TPE Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 81 mm, Breite: 64 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28880.4</u> | KDSI-SR 1-4 BK | 4044211243807 | 1 |



Kabeldurchführung-Set, IP66, bestehend aus: 1 x KDSI-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28890.4</u> | KDSI-SET 1-4 BK | 4044211242152 | 1 |



Kabeldurchführung-Set, IP66, bestehend aus: 1 x KDSI-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>28890.4</u> | KDSI-SET 1-4 BK | 4044211242152 | 1 |