



Schirmanschlussschiene zur Montage von Schirmanschlussbügeln direkt an den Kabeldurchführungen KDS und KES, Montageart: Schrauben, Länge: 35,3 mm, Breite: 140 mm, Höhe: 16 mm, Profil: 10x3 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>28626.0</u>
Artikelbezeichnung	KDS-EMV-SAB 10/24
GTIN (EAN)	4044211219659
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	46 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	50 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	73269098
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Schirmanschlussbügel

Technische Daten

Maße

Länge	35,3 mm
Breite	140 mm
Höhe	16 mm


Werkstoffe

Material	Stahl
----------	-------

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien



Zubehör

##INVERSE##CONTA-CABLE



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28652.6</u>	KES-R 16/24 GR	4044211220242	10



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28653.6</u>	KES-R 16-1/24 GR	4044211220266	10



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28654.6</u>	KES-R 17/24 GR	4044211220280	10



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28655.6</u>	KES-R 20/24 GR	4044211220303	10



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28644.6</u>	KES-GB 17/24 GR	4044211220129	10



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28650.6</u>	KES-R 13/24 GR	4044211220204	10

##INVERSE##CONTA-CABLE



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28647.6</u>	KES-GB 32/24 GR	4044211220181	10



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28642.6</u>	KES-GB 16/24 GR	4044211220082	10



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28644.6</u>	KES-GB 17/24 GR	4044211220129	10



Kabeldurchführung-Set, IP66, bestehend aus: 1 x KDS-SR 10/24, je 1x KDS-Inlay 2,4,6

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28605.4</u>	KDS-Set 10/24 BK	4044211216214	1



Kabeldurchführung mit TPE Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 153 mm, Breite: 64 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28883.4</u>	KDSI-SR 10/24 BK	4044211242107	1



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28647.6</u>	KES-GB 32/24 GR	4044211220181	10



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28650.6</u>	KES-R 13/24 GR	4044211220204	10

##INVERSE##CONTA-CABLE



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28651.6</u>	KES-R 14/24 GR	4044211220228	10



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28636.6</u>	KES 21/24 GR	4044211220006	10



Kabeldurchführung mit eingeschäumter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 153 mm, Breite: 70 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28504.4</u>	KDS-SR 10/24 BK	4044211210809	1



Kabeleinführung mit Membrane für nicht Konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP 66, Farbe: Blau, FDA-konformes Material

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28904.5</u>	KES-GB-FDA 17/24 BU	4044211242961	10



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28631.6</u>	KES 14/24 GR	4044211219901	10



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28633.6</u>	KES 16-1/24 GR	4044211219949	10

##INVERSE##CONTA-CABLE



Kabeleinführung mit Membrane für nicht Konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP 66, Farbe: Blau, FDA-konformes Material

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28907.5</u>	KES-GB-FDA 32/24 BU	4044211242992	10



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28634.6</u>	KES 17/24 GR	4044211219963	10



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28635.6</u>	KES 20/24 GR	4044211219987	10



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28637.6</u>	KES 32/24 GR	4044211220020	10



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28643.6</u>	KES-GB 16-1/24 GR	4044211220105	10



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28643.6</u>	KES-GB 16-1/24 GR	4044211220105	10

##INVERSE##CONTA-CABLE



Kabeldurchführung mit TPE Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 153 mm, Breite:64 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28883.4</u>	KDSI-SR 10/24 BK	4044211242107	1



Kabeleinführung mit Membrane für nicht Konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP 66, Farbe: Blau, FDA-konformes Material

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28902.5</u>	KES-GB-FDA 16/24 BU	4044211242947	10



Kabeleinführung mit Membrane für nicht Konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP 66, Farbe: Blau, FDA-konformes Material

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28901.5</u>	KES-GB-FDA 14/24 BU	4044211242930	10



Kabeleinführung mit Membrane für nicht Konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP 66, Farbe: Blau, FDA-konformes Material

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28904.5</u>	KES-GB-FDA 17/24 BU	4044211242961	10



Kabeleinführung mit Membrane für nicht Konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP 66, Farbe: Blau, FDA-konformes Material


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28901.5</u>	KES-GB-FDA 14/24 BU	4044211242930	10




Kabeleinführung mit Membrane für nicht Konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP 66, Farbe: Blau, FDA-konformes Material

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28906.5</u>	KES-GB-FDA 21/24 BU	4044211242985	10


##INVERSE##CONTA-CABLE

 Kabeleinführung mit Membrane für nicht Konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP 66, Farbe: Blau, FDA-konformes Material


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28907.5</u>	KES-GB-FDA 32/24 BU	4044211242992	10

 Kabeleinführung mit Membrane für nicht Konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP 66, Farbe: Blau, FDA-konformes Material


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28904.5</u>	KES-GB-FDA 17/24 BU	4044211242961	10

 Kabeleinführung mit Membrane für nicht Konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP 66, Farbe: Blau, FDA-konformes Material

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28907.5</u>	KES-GB-FDA 32/24 BU	4044211242992	10

 Kabeleinführung mit Membrane für nicht Konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP 66, Farbe: Blau, FDA-konformes Material


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28906.5</u>	KES-GB-FDA 21/24 BU	4044211242985	10

 Kabeleinführung mit Membrane für nicht Konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP 66, Farbe: Blau, FDA-konformes Material

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28907.5</u>	KES-GB-FDA 32/24 BU	4044211242992	10


##INVERSE##CONTA-CABLE

28626.0 KDS-EMV-SAB 10/24

 Kabeleinführung mit Membrane für nicht Konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP 66, Farbe: Blau, FDA-konformes Material


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28900.5</u>	KES-GB-FDA 13/24 BU	4044211242923	10

##INVERSE##CONTA-CABLE

 Kabeleinführung mit Membrane für nicht Konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP 66, Farbe: Blau, FDA-konformes Material


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28903.5</u>	KES-GB-FDA 16-1/24 BU	4044211242954	10

##INVERSE##CONTA-CABLE

 Kabeleinführung mit Membrane für nicht Konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP 66, Farbe: Blau, FDA-konformes Material

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28902.5</u>	KES-GB-FDA 16/24 BU	4044211242947	10

##INVERSE##CONTA-CABLE

 Kabeleinführung mit Membrane für nicht Konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP 66, Farbe: Blau, FDA-konformes Material

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28907.5</u>	KES-GB-FDA 32/24 BU	4044211242992	10

##INVERSE##CONTA-CABLE

28626.0 KDS-EMV-SAB 10/24



Kabeleinführung mit Membrane für nicht Konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP 66, Farbe: Blau, FDA-konformes Material

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28906.5</u>	KES-GB-FDA 21/24 BU	4044211242985	10