



Schirmanschlussschiene zur Montage von Schirmanschlussbügeln direkt an den Kabeldurchführungen KDS-FP, Montageart: Schrauben, Länge: 35,3 mm, Breite: 152 mm, Höhe: 16 mm, Profil: 10x3 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	28627.0
Artikelbezeichnung	KDS-FP-EMV-SAB 10/24
GTIN (EAN)	4044211226657
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	49 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	53 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	73269098
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Schirmanschlussbügel

Technische Daten

Maße

Länge	35,3 mm
Breite	152 mm
Höhe	16 mm


Werkstoffe

Material	Stahl
----------	-------

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien



Zubehör

##INVERSE##CONTA-CABLE



Kabeldurchführung Flanschplatte mit eingeschäumter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 165 mm, Breite: 123 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28660.4	KDS-FP 2x10/24 BK	4044211220358	1



Kabeldurchführung Flanschplatte mit eingeschäumter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 165 mm, Breite: 174 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28661.4	KDS-FP 3x10/24 BK	4044211220365	1