



Dichtelement blind, Montageart: Stecken, Länge 86,5 mm, Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

**RAL:** Ähnlich 7035

### Kaufmännische Daten

---

Artikelnummer	28725.6
Artikelbezeichnung	KDS-DE-FB3/A GR
GTIN (EAN)	4044211221188
Verpackungseinheit	5
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	30,9 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	31,7 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39259020
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Dichtelement
Farbe	Grau

#### Technische Daten

---

##### Maße

Länge	86,5 mm
Breite	20,3 mm
Höhe	17,7 mm

##### Werkstoffe

Material	TPE
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	90 °C
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

##### Weitere technische Daten

Montageart	Stecken
Schutzart	IP66
Zugentlastung	✓

##### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja



#### Zubehör

---

#### ##INVERSE##CONTA-CABLE

---



Kabeldurchführung mit angespritzter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 120 mm, Breite: 39 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28703.4</u>	KDS-SR-FB3/A BK	4044211225506	10

---