

## 28742.0 BL-VA KDS-FB3

### Blechlocher 24 X 89 mit Bohrpunkt

#### Kennzeichnung



Blechlocher für rechteckige Ausbrüche, Maße Ausbruch: 89 x 24 mm, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei Edelstahlblech, Material: Stahl

#### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	28742.0
Artikelbezeichnung	BL-VA KDS-FB3
GTIN (EAN)	4044211221966
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Lieferumfang	Stempel, Matrize, Zugachse, Kontermutter, Kunststoffkoffer
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2715 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2901 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	82073010
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Blechlocher

## 28742.0 BL-VA KDS-FB3

### Blechlocher 24 X 89 mit Bohrpunkt

#### Kennzeichnung

#### Technische Daten

##### Maße

Länge Wandausschnitt	89 mm
Breite Wandausschnitt	24 mm
Maximale Materialstärke bei S 235 Blech	2 mm
Maximale Materialstärke bei Edelstahlblech	2 mm

##### Weitere technische Daten

Integrierte Ankörnspitzen vorhanden	✓
-------------------------------------	---

##### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

28742.0 BL-VA KDS-FB3

Blechlocher 24 X 89 mit Bohrpunkt

**Kennzeichnung**

**Medien**

---



## 28742.0 BL-VA KDS-FB3

### Blechlocher 24 X 89 mit Bohrpunkt

#### Kennzeichnung Zubehör

#### ##INVERSE##CONTA-CABLE



Kabeldurchführung mit angespritzter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 120 mm, Breite: 39 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28703.4</u>	KDS-SR-FB3/A BK	4044211225506	10



Kabeldurchführung mit angespritzter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 120 mm, Breite: 39 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28705.4</u>	KDS-SR-FB3/C BK	4044211225520	10



Kabeldurchführung mit angespritzter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 120 mm, Breite: 39 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28706.4</u>	KDS-SR-FB3/D BK	4044211225537	10



Kabeldurchführung mit angespritzter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 120 mm, Breite: 39 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28706.4</u>	KDS-SR-FB3/D BK	4044211225537	10

#### ##INVERSE##CONTA-CABLE



Kabeldurchführung mit angespritzter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 120 mm, Breite: 39 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28705.4</u>	KDS-SR-FB3/C BK	4044211225520	10