

28744.0 BL KES
Blechlocher 36 X 112 mit Bohrpunkt

Kennzeichnung



Blechlocher für rechteckige Ausbrüche, Maße Ausbruch: 112 x 36 mm, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei S 235 Blech, Material: Stahl

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	28744.0
Artikelbezeichnung	BL KES
GTIN (EAN)	4044211221942
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Lieferumfang	Stempel, Matrize, Zugachse, Kontermutter, Kunststoffkoffer
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3062 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3846 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	82073010
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Blechlocher

28744.0 BL KES
Blechlocher 36 X 112 mit Bohrpunkt

Kennzeichnung

Technische Daten

Maße	
Länge Wandausschnitt	112 mm
Breite Wandausschnitt	36 mm
Maximale Materialstärke bei S 235 Blech	2 mm

Weitere technische Daten

Integrierte Ankörnspitzen vorhanden	✓
-------------------------------------	---

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

28744.0 BL KES

Blechlocher 36 X 112 mit Bohrpunkt

Kennzeichnung

Medien



Kennzeichnung

Zubehör

##INVERSE##CONTA-CABLE

	Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	<u>28652.6</u>	KES-R 16/24 GR	4044211220242	10
	Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	<u>28653.6</u>	KES-R 16-1/24 GR	4044211220266	10
	Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	<u>28654.6</u>	KES-R 17/24 GR	4044211220280	10
	Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	<u>28655.6</u>	KES-R 20/24 GR	4044211220303	10
	Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	<u>28656.6</u>	KES-R 21/24 GR	4044211220327	10
	Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	<u>28646.6</u>	KES-GB 21/24 GR	4044211220167	10

Kennzeichnung

##INVERSE##CONTA-CABLE

	Kabeleinführung mit Membrane für nicht Konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP 66, Farbe: Blau, FDA-konformes Material			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	<u>28906.5</u>	KES-GB-FDA 21/24 BU	4044211242985	10

	Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	<u>28642.6</u>	KES-GB 16/24 GR	4044211220082	10

	Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	<u>28644.6</u>	KES-GB 17/24 GR	4044211220129	10

	Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	<u>28645.6</u>	KES-GB 20/24 GR	4044211220143	10

	Kabeleinführung mit Membrane für nicht Konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP 66, Farbe: Blau, FDA-konformes Material			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	<u>28905.5</u>	KES-GB-FDA 20/24 BU	4044211242978	10

	Kabeleinführung mit Membrane für nicht Konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP 66, Farbe: Blau, FDA-konformes Material			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	<u>28903.5</u>	KES-GB-FDA 16-1/24 BU	4044211242954	10

Kennzeichnung

##INVERSE##CONTA-CABLE



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart:
Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28634.6	KES 17/24 GR	4044211219963	10



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten,
Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28651.6	KES-R 14/24 GR	4044211220228	10



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten,
Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28657.6	KES-R 32/24 GR	4044211220341	10



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart:
Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28630.6	KES 13/24 GR	4044211219888	10



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart:
Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28631.6	KES 14/24 GR	4044211219901	10



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart:
Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28632.6	KES 16/24 GR	4044211219925	10



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart:
Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28633.6	KES 16-1/24 GR	4044211219949	10

Kennzeichnung

##INVERSE##CONTA-CABLE



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28634.6</u>	KES 17/24 GR	4044211219963	10



Kabeleinführung mit Membrane für nicht Konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP 66, Farbe: Blau, FDA-konformes Material

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28904.5</u>	KES-GB-FDA 17/24 BU	4044211242961	10



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28636.6</u>	KES 21/24 GR	4044211220006	10



Kabeleinführung mit Membrane für nicht Konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP 66, Farbe: Blau, FDA-konformes Material

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28906.5</u>	KES-GB-FDA 21/24 BU	4044211242985	10



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28643.6</u>	KES-GB 16-1/24 GR	4044211220105	10



Kabeleinführung mit Membrane für nicht Konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP 66, Farbe: Blau, FDA-konformes Material

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28900.5</u>	KES-GB-FDA 13/24 BU	4044211242923	10

Kennzeichnung

##INVERSE##CONTA-CABLE

	Kabeleinführung mit Membrane für nicht Konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP 66, Farbe: Blau, FDA-konformes Material			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	<u>28901.5</u>	KES-GB-FDA 14/24 BU	4044211242930	10

	Kabeleinführung mit Membrane für nicht Konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP 66, Farbe: Blau, FDA-konformes Material			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	<u>28903.5</u>	KES-GB-FDA 16-1/24 BU	4044211242954	10

	Kabeleinführung mit Membrane für nicht Konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP 66, Farbe: Blau, FDA-konformes Material			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	<u>28903.5</u>	KES-GB-FDA 16-1/24 BU	4044211242954	10

	Kabeleinführung mit Membrane für nicht Konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP 66, Farbe: Blau, FDA-konformes Material			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	<u>28904.5</u>	KES-GB-FDA 17/24 BU	4044211242961	10

	Kabeleinführung mit Membrane für nicht Konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP 66, Farbe: Blau, FDA-konformes Material			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	<u>28905.5</u>	KES-GB-FDA 20/24 BU	4044211242978	10

	Kabeleinführung mit Membrane für nicht Konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP 66, Farbe: Blau, FDA-konformes Material			
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
	<u>28906.5</u>	KES-GB-FDA 21/24 BU	4044211242985	10

Kennzeichnung

##INVERSE##CONTA-CABLE



Kabeleinführung mit Membrane für nicht Konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP 66, Farbe: Blau, FDA-konformes Material

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28907.5</u>	KES-GB-FDA 32/24 BU	4044211242992	10

##INVERSE##CONTA-CABLE



Kabeleinführung mit Membrane für nicht Konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP 66, Farbe: Blau, FDA-konformes Material

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28902.5</u>	KES-GB-FDA 16/24 BU	4044211242947	10