



Runde Kabeleinführung M40 mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten, Länge: 50 mm, Breite: 50 mm, IP54, Farbe: Grau

**RAL:** Ähnlich 7035

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	28826.6
Artikelbezeichnung	KES-E-R 40/9 A GR
GTIN (EAN)	4044211235208
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	13,1 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	14,1 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39259020
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Kabeleinführung
Farbe	Grau

### Technische Daten

#### Maße

Länge	50 mm
Länge Wandausschnitt	40 mm
Breite	50 mm
Breite Wandausschnitt	40 mm
Höhe	12 mm
Aufbauhöhe	5 mm

#### Werkstoffe

Material	TPE
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	90 °C
Dichtungsmaterial	TPE
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja



#### Weitere technische Daten

Montageart	Rasten
Schutzart	IP54
Blechdicke min.	1,5 mm
Blechdicke max.	2,5 mm
Anzahl der Leitungen	9
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 1,0 - 9,5 mm	8
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 1,0 - 11,3 mm	1

#### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

### Medien



---

### Zubehör

---