




Runde Kabeleinführung M40 mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten, Länge: 50 mm, Breite: 50 mm, IP54, Farbe: Grau

RAL: Ähnlich 7035

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	28827.6
Artikelbezeichnung	KES-E-R 40/16 A GR
GTIN (EAN)	4044211235215
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	12,5 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	13,5 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39259020
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Kabeleinführung
Farbe	Grau

Technische Daten




Maße	
Länge	50 mm
Länge Wandausschnitt	40 mm
Breite	50 mm
Breite Wandausschnitt	40 mm
Höhe	12 mm
Aufbauhöhe	5 mm

Werkstoffe	
Material	TPE
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	90 °C
Dichtungsmaterial	TPE
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

Weitere technische Daten	
Montageart	Rasten
Schutzart	IP54
Blechdicke min.	1,5 mm
Blechdicke max.	2,5 mm
Anzahl der Leitungen	16
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 1,0 - 5,3 mm	2
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 1,0 - 6,3 mm	10
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 1,0 - 9,5 mm	2
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 1,0 - 11,3 mm	2

Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien



Zubehör
