

Runde Kabeleinführung M40 mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten, Länge: 50 mm, Breite: 50 mm, IP54, Farbe: Grau

**RAL:** Ähnlich 7035

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>28857.6</u>
Artikelbezeichnung	KES-E-R 40/16 B GR
GTIN (EAN)	4044211235307
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39259020
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Kabeleinführung

### Technische Daten

#### Maße

Länge	50 mm
Länge Wandausschnitt	40 mm
Breite	50 mm
Breite Wandausschnitt	40 mm
Höhe	12 mm
Aufbauhöhe	5 mm

#### Weitere technische Daten

Material	TPE
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	90 °C
Montageart	Rasten
Schutzart	IP54
Blechdicke min.	2,5 mm
Blechdicke max.	4 mm
Anzahl der Leitungen	16
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 1,0 - 5,3 mm	2
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 1,0 - 6,3 mm	10
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 1,0 - 9,5 mm	2
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 1,0 - 11,3 mm	2

#### Werkstoffe

Dichtungsmaterial	TPE
Halogenfrei	✓
Silikonfrei	✓



#### Aufdruck

Farbe	Grau
-------	------

#### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Candidate Substance Note	Nein

### Medien



---

### Zubehör

---