

CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH											
Otto-Hahn-Str. 7, 33161 Hövelhof						2960.7					
www.conta-clip.de						BK 5,08/2,8 FW					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Beschriftungskarte, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: Weiß

RAL: 9010

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>2961.7</u>
Artikelbezeichnung	BK 5,08/2,8 FW 13-24
GTIN (EAN)	4044211225940
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Anzahl Streifen pro Karte	14 ST
Anzahl Zeichen pro Streifen	12 ST
Anzahl Schildchen je Beschriftungskarte	168 ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,55 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,15 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	49119900
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Beschriftungskarte
Farbe	Weiß

Technische Daten

Maße	
Höhe	2,8 mm
Rastermaß	5,08 mm
Werkstoffe	
Material	Polyester
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C
Aufdruck	
Schildchenkennzeichnung	13-24
Bedruckungsrichtung	Waagrecht
Wischbeständigkeit bei Bedruckung	DIN 30 646; VDE 0611: 1977-11
Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien

Zubehör

Beschriftungsstift



Beschriftungsstift zur manuellen Beschriftung, Wasser- und wischfest, Strichstärke 0,4 mm, Tintenfarbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2034.0</u>	BS-1	4044211048365	10
