



Polycarbonat Gehäuse ohne metrische Vorprägungen, Farbe: Lichtgrau, RAL: 7035, Deckel: Polycarbonat, Transparent

RAL: 7035

Kaufmännische Daten

| | |
|--|----------------------|
| Artikelnummer | <u>31055.2</u> |
| Artikelbezeichnung | CG-PC 2015/90 OVT |
| GTIN (EAN) | 4044211203405 |
| Verpackungseinheit | 8 |
| Mengeneinheit | ST |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 212 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 212 g |
| Gewichtseinheit | G |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Herkunftsland | DE |
| Produktbeschreibung | Polycarbonat Gehäuse |
| Farbe | Lichtgrau |

Technische Daten

| Maße | |
|--------|--------|
| Länge | 202 mm |
| Breite | 152 mm |
| Höhe | 90 mm |

| Werkstoffe | |
|---|---------------|
| Material | Polycarbonat |
| Deckelmaterial | Polycarbonat |
| Deckelfarbe | Transparent |
| Deckelschrauben | Edelstahl V2A |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-2 |
| Brennbarkeit gem. EN 60695 | 960 ° C |
| Arbeitstemperatur min. | -35 ° C |
| Arbeitstemperatur max. | 80 ° C |
| Dichtungsmaterial | Polyurethan |
| Umgebungstemperatur 24 Std. | 60 ° C |
| Rel. Luftfeuchtigkeit bei 40° C max. | 50 % |
| Kurzfristige rel. Luftfeuchtigkeit bei 25° C max. | 95 % |
| Halogenfrei | Ja |
| PVC-frei | Ja |
| Schwermetallfrei | Ja |
| Silikonfrei | Ja |
| Witterungsbeständig | Ja |

| Weitere technische Daten | |
|---------------------------------|--------|
| Schutzart | IP67 |
| Schutzklasse | II |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Bemessungsisolationsspannung AC | 1000 V |
| Bemessungsisolationsspannung DC | 690 V |
| Schnellverschluss | ✓ |
| Deckelverliersicherung | ✓ |

Technische Daten

Environmental Product Compliance

| | |
|--------------------------------|------------|
| REACH Konform | Ja |
| REACH Referenzdatum | 23.01.2024 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein |
| RoHS Konform | Ja |

Medien

Zubehör

Außengelenke



Innengelenke, Material: Polycarbonat, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>31080.2</u> | IG/CG | 4044211203504 | 5 |

Montageplatte



Montageplatte, Material: Hartpapier, Oberfläche: Melaminkaschiert, Farbe: Grau, RAL: 7035

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>31076.2</u> | MP/CG 2015 | 4044211203580 | 1 |

Tragschienenabschnitt TS 35/7,5



Tragschiene, gelocht, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, Material: Stahl, Farbe: Natur

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|----------------------|---------------|-----|
| <u>31086.0</u> | TS 35/168/CG mm lang | 4044211216160 | 1 |

Wandlaschen



Wandlaschen, Material: Polycarbonat, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>31079.2</u> | WL/CG | 4044211203511 | 1 |