

Datenblatt

3164.0 SDB 0,4x2,0



Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe:

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3164.0
Artikelbezeichnung	SDB 0,4x2,0
GTIN (EAN)	4044211107246
Bauform	Schlitz
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	20 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	22 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	82054000
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Schraubendreher

Technische Daten

Maße

Länge	150 mm
Klingenlänge	75 mm
Klingenbreite	2 mm
Klingenstärke	0,4 mm

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien

Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 3,5 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27001.2</u>	PSL 1,5/2A GNYE	4044211223687	50



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 3,5 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27003.2</u>	PSL 1,5/3A GNYE	4044211223724	50



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 3,5 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27005.2</u>	PSL 1,5/4A GNYE	4044211223762	50



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3253.2</u>	FRKD 2,5/D2 BG	4044211131838	100



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3254.2</u>	FRKD 2,5/D3 BG	4044211131845	100



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3255.2</u>	FRKD 2,5/D4 BG	4044211131852	100

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3256.2</u>	FRKD 2,5/D5 BG	4044211131869	100



Sicherungstrennklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3268.2</u>	FTRK 2,5/3A/ZS BG	4044211138011	100



Sicherungstrennklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6 mm, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3290.4</u>	FSIK 4/2A BK	4044211180287	25



Sicherungstrennklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6 mm, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3291.4</u>	FSIK 4/2A/LED 12-30V AC/DC BK	4044211188962	25



Dreileiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3246.2</u>	FDLIS 2,5-4 L	4044211130800	50



Messertrennklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3259.2</u>	FTRK 2,5/2A/MT BG	4044211137748	100



Trennklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3262.2</u>	FTRK 2,5/3A/ST BG	4044211137823	100

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Dreileiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3289.2</u>	FDLI 2,5-4 MT/L	4044211181666	50



Sicherungstrennklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6 mm, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3292.4</u>	FSIK 4/2A/LED 30-60V AC/DC BK	4044211188979	25



Dreileiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3283.2</u>	FDLI 2,5-4 NT/L/PE	4044211181604	50



Dreileiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3289.2</u>	FDLI 2,5-4 MT/L	4044211181666	50



Dreileiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3284.2</u>	FDLI 2,5-4 NT/L	4044211181611	50



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3233.2</u>	FRKD 2,5/N/DU	4044211130121	100



Trennklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5
mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3262.2</u>	FTRK 2,5/3A/ST BG	4044211137823	100

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 4,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3203.2</u>	FSL 1,5/2A GNYE	4044211110109	100



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3227.2</u>	FRKD 2,5/SV BG	4044211130060	100



Dreileiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3286.2</u>	FDLI 2,5-4 L/L	4044211181635	50



Doppelstockklemme mit Gehäusezapfen, Blockvariante, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3231.2</u>	FRKD 2,5-BL BG	4044211130107	50



Dreileiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 15,3 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3247.2</u>	FDLIS B 2,5-4 3NT/3L/3PE	4044211130817	16



Schutzleiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3279.2</u>	FSLI 2,5-4 GNYE	4044211139094	100



Dreileiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 15,3 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3247.2</u>	FDLIS B 2,5-4 3NT/3L/3PE	4044211130817	16

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3226.2</u>	FRKD 2,5 BG	4044211130053	100



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3227.2</u>	FRKD 2,5/SV BG	4044211130060	100




Doppelstockklemme mit Gehäusezapfen, Blockvariante, Push-in-Anschluss, Montageart:
TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3231.2</u>	FRKD 2,5-BL BG	4044211130107	50



Dreileiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3285.2</u>	FDLI 2,5-4 L/L/PE	4044211181628	50



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3209.2</u>	FRKD 2,5/3A/DU/PE	4044211207045	50



Dreileiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 15,3 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3247.2</u>	FDLIS B 2,5-4 3NT/3L/3PE	4044211130817	16



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3228.2</u>	FRKD 2,5/Z BG	4044211130077	50

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 4,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3205.2</u>	FSL 1,5/4A GNYE	4044211110123	100




Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3206.2</u>	FRKD 2,5/3A BG	4044211206970	50




Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3207.2</u>	FRKD 2,5/3A/SV BG	4044211207007	50



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3219.2</u>	FRKD 2,5/3A/SV MI BG	4044211209957	50



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3209.2</u>	FRKD 2,5/3A/DU/PE	4044211207045	50



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3226.2</u>	FRKD 2,5 BG	4044211130053	100



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3228.2</u>	FRKD 2,5/Z BG	4044211130077	50

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Schutzleiter-Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3208.2</u>	FSLD 2,5/3A GNYE	4044211207038	50



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3233.2</u>	FRKD 2,5/N/DU	4044211130121	100



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3218.2</u>	FRKD 2,5/3A MI BG	4044211209940	50



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3234.2</u>	FRKD 2,5/DU/PE	4044211130138	100



Dreileiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3244.2</u>	FDLIS 2,5-4 L/L	4044211130787	50



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 4,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3205.2</u>	FSL 1,5/4A GNYE	4044211110123	100



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 4,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3205.2</u>	FSL 1,5/4A GNYE	4044211110123	100

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Dreileiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 10,2 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3250.2</u>	FDLIS B 2,5-4 3L/N/PE	4044211130848	25



Dreileiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3283.2</u>	FDLI 2,5-4 NT/L/PE	4044211181604	50



Dreileiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3285.2</u>	FDLI 2,5-4 L/L/PE	4044211181628	50




Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3206.2</u>	FRKD 2,5/3A BG	4044211206970	50




Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3207.2</u>	FRKD 2,5/3A/SV BG	4044211207007	50



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3209.2</u>	FRKD 2,5/3A/DU/PE	4044211207045	50



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3219.2</u>	FRKD 2,5/3A/SV MI BG	4044211209957	50

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3226.2</u>	FRKD 2,5 BG	4044211130053	100



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3228.2</u>	FRKD 2,5/Z BG	4044211130077	50



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3229.2</u>	FRKD 2,5 SV/Z BG	4044211130084	50



Doppelstockklemme mit Gehäusezapfen, Blockvariante, Push-in-Anschluss, Montageart:
TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3231.2</u>	FRKD 2,5-BL BG	4044211130107	50



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3233.2</u>	FRKD 2,5/N/DU	4044211130121	100



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3235.2</u>	FRKD 2,5/N/PE	4044211130145	100



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt:
1,5 mm², Breite: 4,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3203.2</u>	FSL 1,5/2A GNYE	4044211110109	100

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3218.2</u>	FRKD 2,5/3A MI BG	4044211209940	50



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3234.2</u>	FRKD 2,5/DU/PE	4044211130138	100



Schutzleiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3279.2</u>	FSLI 2,5-4 GNYE	4044211139094	100



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 4,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3204.2</u>	FSL 1,5/3A GNYE	4044211110116	100



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 4,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3205.2</u>	FSL 1,5/4A GNYE	4044211110123	100

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3230.2</u>	FRKD 2,5/D1 BG	4044211130091	100

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3253.2</u>	FRKD 2,5/D2 BG	4044211131838	100

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3238.2</u>	FRKD 2,5/LED2(RD) 24V DC BG	4044211131883	100