

## 3168.0 HB-Stripfix für Stripfix

---



Haltebacken

### Kaufmännische Daten

---

Artikelnummer	3168.0
Artikelbezeichnung	HB-Stripfix
GTIN (EAN)	4044211122614
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	60,6 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	82032000
Herkunftsland	SE
Produktbeschreibung	Haltebacken

## 3168.0 HB-Stripfix für Stripfix

---

### Technische Daten

---

#### Environmental Product Compliance

---

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

---

## 3168.0 HB-Stripfix für Stripfix

---

### Medien

---

## 3168.0 HB-Stripfix für Stripfix

### Zubehör

#### ##INVERSE##CONTA-CONNECT



Abisolierwerkzeug für CU- und AL-Leitungen Abisolierbereich: PVC isolierte Leiter von 0,02-10 mm<sup>2</sup> (AWG 34- 8) Schneidbereich: bis 10 mm<sup>2</sup> feindrätig (AWG 8)

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1074.0</u>	Stripfix	4044211080341	1



Abisolierwerkzeug für CU- und AL-Leitungen, Abisolierbereich: Isolierte Leiter von 0,02-6 mm<sup>2</sup> (AWG 34-10) Schneidbereich: bis 10 mm<sup>2</sup> feindrätig (AWG 8)

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3166.0</u>	Stripfix-V	4044211107451	1



Abisolierwerkzeug für CU- und AL-Leitungen, Abisolierbereich: PVC isolierte Leiter von 6-16 mm<sup>2</sup> (AWG 10-6) Schneidbereich: bis 10 mm<sup>2</sup> feindrätig (AWG 8)

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3167.0</u>	Stripfix-16	4044211107468	1