

CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH											
Otto-Hahn-Str. 7, 33161 Hövelhof						2960.7					
www.conta-clip.de						BK 5,08/2,8 FW					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Beschriftungskarte, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: Weiß

**RAL:** 9010

## 3195.0 BK 5,08/2,8 So/12 12 stelliger Aufdruck

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>3195.0</u>
Artikelbezeichnung	BK 5,08/2,8 So/12
GTIN (EAN)	4044211225988
Verpackungseinheit	5
Mengeneinheit	ST
Anzahl Streifen pro Karte	14 ST
Anzahl Zeichen pro Streifen	12 ST
Anzahl Schildchen je Beschriftungskarte	168 ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,52 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,12 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	49119900
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Beschriftungskarte
Farbe	Weiß

## 3195.0 BK 5,08/2,8 So/12 12 stelliger Aufdruck

### Technische Daten

#### Maße

Höhe	2,8 mm
Rastermaß	5,08 mm

#### Werkstoffe

Material	Polyester
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C

#### Aufdruck

Schildchenkennzeichnung	Sonderdruck
Wischbeständigkeit bei Bedruckung	DIN 30 646; VDE 0611: 1977-11

#### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja



### Zubehör

#### Beschriftungsstift



Beschriftungsstift zur manuellen Beschriftung, Wasser- und wischfest, Strichstärke 0,4 mm, Tintenfarbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2034.0</u>	BS-1	4044211048365	10