


**3381.7 MC GS 7/20 K WH**

**Applikation: Universal selbstklebend**

---



Geräte- und Anlagenmarkierer/Maxicard, Länge: 20 mm, Breite: 7 mm, Farbe: Weiß

**RAL: 9010**

**3381.7 MC GS 7/20 K WH**

**Applikation: Universal selbstklebend**

---

## Kaufmännische Daten

---

Artikelnummer	<u>3381.7</u>
Artikelbezeichnung	MC GS 7/20 K WH
GTIN (EAN)	4044211138288
Für Hersteller-Typ	Universal selbstklebend (K)
Verpackungseinheit	200
Mengeneinheit	ST
Anzahl Markierer pro Karte	40 ST
Anzahl Schilder pro Reihe	5 ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,38 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,52 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	DE
Prio-Artikel	3381.7
Produktbeschreibung	Geräte- und Anlagenmarkierer/Maxicard

#### Technische Daten

##### Maße

Länge	20 mm
Breite	7 mm

##### Werkstoffe

Markierermaterial	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C
Halogenfrei	Ja

##### Aufdruck

Anzahl der Zeichen waagerecht	14
Reihen bei Schriftgröße 1,4 und Plotter Pen 0,25, Schriftausrichtung waagerecht	4
Anzahl der Zeichen senkrecht	5
Reihen bei Schriftgröße 1,4 und Plotter Pen 0,25, Schriftausrichtung senkrecht	5

##### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023, 23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

3381.7 MC GS 7/20 K WH

Applikation: Universal selbstklebend

---

Medien

---

#### Zubehör

##### Beschriftungsstift



Beschriftungsstift zur manuellen Beschriftung, Wasser- und wischfest, Strichstärke 0,4 mm, Tintenfarbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2034.0</u>	BS-1	4044211048365	10

##### Inlays



Plotter-Inlay, zur Aufnahme von CONTA-CLIP Markierer-Typen Maxicard Universal

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1606.0</u>	CCI-10	4044211103224	1

##### ##INVERSE##CONTA-LABEL



Kabelbezeichnungshülse, Länge: 33 mm, Breite: 6 mm, Farbe: Transparent, Bedruckung:

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2383.0</u>	KSH 6/33	4044211124069	100