

Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Beige

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3423.2
Artikelbezeichnung	FAPD 2,5 BG
GTIN (EAN)	4044211130169
Verpackungseinheit	20
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,3 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,4 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE
Prio-Artikel	3423.2
Produktbeschreibung	Abschlussplatte

Technische Daten

Maße

Länge	75,2 mm
Breite	1,5 mm
Höhe	43,7 mm

Werkstoffe

Material	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C


Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023, 23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien


Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3230.2</u>	FRKD 2,5/D1 BG	4044211130091	100




Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3237.2</u>	FRKD 2,5/LED1(RD) 24V DC BG	4044211131876	100




Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3238.2</u>	FRKD 2,5/LED2(RD) 24V DC BG	4044211131883	100




Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3253.2</u>	FRKD 2,5/D2 BG	4044211131838	100



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3254.2</u>	FRKD 2,5/D3 BG	4044211131845	100



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3255.2</u>	FRKD 2,5/D4 BG	4044211131852	100

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3256.2</u>	FRKD 2,5/D5 BG	4044211131869	100



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3227.2</u>	FRKD 2,5/SV BG	4044211130060	100




Doppelstockklemme vertikal verbunden mit Gehäusezapfen, Blockvariante, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3232.2</u>	FRKD 2,5 SV-BL BG	4044211130114	50




Schutzleiter-Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3236.2</u>	FSLD 2,5 GNYE	4044211130152	100



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3226.2</u>	FRKD 2,5 BG	4044211130053	100



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3228.2</u>	FRKD 2,5/Z BG	4044211130077	50

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3229.2</u>	FRKD 2,5 SV/Z BG	4044211130084	50




Doppelstockklemme mit Gehäusezapfen, Blockvariante, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3231.2</u>	FRKD 2,5-BL BG	4044211130107	50




Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3233.2</u>	FRKD 2,5/N/DU	4044211130121	100



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3235.2</u>	FRKD 2,5/N/PE	4044211130145	100



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3234.2</u>	FRKD 2,5/DU/PE	4044211130138	100

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3238.2</u>	FRKD 2,5/LED2(RD) 24V DC BG	4044211131883	100