



Abdeckung, Länge: 3,4 mm, Breite: 15,7 mm, Farbe: Gelb

RAL: 1026

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>3425.8</u>
Artikelbezeichnung	FAD 1,5/4/B YE
GTIN (EAN)	4044211132910
Verpackungseinheit	20
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,1 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,17 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Abdeckung
Farbe	Gelb

Technische Daten


Maße	
Länge	3,4 mm
Breite	15,7 mm
Höhe	6 mm

Werkstoffe	
Material	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C

Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja


Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Schutzleiter-Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3236.2</u>	FSLD 2,5 GNYE	4044211130152	100




Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 4,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3203.2</u>	FSL 1,5/2A GNYE	4044211110109	100




Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 4,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3202.2</u>	FRK 1,5/4A BG	4044211109684	100




Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 4,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3204.2</u>	FSL 1,5/3A GNYE	4044211110116	100



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 4,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3205.2</u>	FSL 1,5/4A GNYE	4044211110123	100




Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 4,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3200.2</u>	FRK 1,5/2A BG	4044211109530	100

3425.8 FAD 1,5/4/B YE

Aufdruck: Blitzpfeil

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 4,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3201.2</u>	FRK 1,5/3A BG	4044211109615	100