


3441.8 AQI 3/8/18 YE

für RK 6-10 | KBL 6-10 | BKA 10 | SIK 10 | PTK



Aussenquerverbinder isoliert, Polzahl: 3, Montageart: Stecken, Breite: 24,2 mm, Bemessungsstrom: 57 A, Farbe: Gelb

RAL: 1026

Kaufmännische Daten

| | |
|--|------------------------------|
| Artikelnummer | 3441.8 |
| Artikelbezeichnung | AQI 3/8/18 YE |
| GTIN (EAN) | 4044211137557 |
| Verpackungseinheit | 50 |
| Mengeneinheit | ST |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 4 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 4,04 g |
| Gewichtseinheit | G |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Herkunftsland | DE |
| Produktbeschreibung | Aussenquerverbinder isoliert |
| Farbe | Gelb |

3441.8 AQI 3/8/18 YE

für RK 6-10 | KBL 6-10 | BKA 10 | SIK 10 | PTK

Technische Daten

| Maße | |
|-------------|---------|
| Breite | 24,2 mm |
| Teilungsmaß | 8 mm |

| Nenndaten | |
|--------------------|------|
| Bemessungsstrom | 57 A |
| Verschmutzungsgrad | 3 |

| Anschlussdaten | |
|----------------|---|
| Polzahl | 3 |

| Werkstoffe | |
|---------------------------|--------------|
| Material | Kupfer |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Isoliergehäuse | Polyamid 6.6 |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-2 |
| Arbeitstemperatur min. | -40 °C |
| Arbeitstemperatur max. | 105 °C |

| Weitere technische Daten | |
|-------------------------------|---------|
| Montageart | Stecken |
| Isolation vorhanden | ✓ |
| Berührungsschutz vorhanden | ✓ |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 3 |

| Environmental Product Compliance | |
|----------------------------------|------------|
| REACH Konform | Ja |
| REACH Referenzdatum | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein |
| RoHS Konform | Ja |

3441.8 AQI 3/8/18 YE

für RK 6-10 | KBL 6-10 | BKA 10 | SIK 10 | PTK

Medien

3441.8 AQI 3/8/18 YE

für RK 6-10 | KBL 6-10 | BKA 10 | SIK 10 | PTK

Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Sicherungstrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|---------------------------------------|---------------|-----|
| <u>1104.2</u> | SIK 10/LED(RD)/20-30V DC/40-60V AC BG | 4044211016753 | 25 |



Sicherungstrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|---------------------------------|---------------|-----|
| <u>1103.2</u> | SIK 10/LED(RD)/12V DC/24V AC BG | 4044211016548 | 25 |



Sicherungstrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--|---------------|-----|
| <u>1105.2</u> | SIK 10/LED(RD)/40-60V DC/80-120V AC BG | 4044211016906 | 25 |




Sicherungstrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|------------------------------|---------------|-----|
| <u>1107.2</u> | SIK 10/2 LED's(RD)/24V DC BG | 4044211016920 | 25 |



Sicherungstrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|-----------------------------------|---------------|-----|
| <u>1106.2</u> | SIK 10/LED(RD)/115V DC/230V AC BG | 4044211016913 | 25 |



Sicherungsklemme mit Trennstecker, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>17042.2</u> | SIK 10/ST BG | 4044211155797 | 25 |

3441.8 AQI 3/8/18 YE

für RK 6-10 | KBL 6-10 | BKA 10 | SIK 10 | PTK

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Sicherungstrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>1101.2</u> | SIK 10 BG | 4044211016388 | 50 |



Sicherungsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>17364.4</u> | SIK 10 PA-G BK | 4044211178406 | 50 |



Sicherungsklemme mit Trennstecker, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>17044.2</u> | SIK 10/ST/5x20 BG | 4044211155827 | 25 |