


3442.8 AQI 4/8/18 YE

für RK 6-10 | KBL 6-10 | BKA 10 | SIK 10 | PTK



Aussenquerverbinder isoliert, Polzahl: 4, Montageart: Stecken, Breite: 32,3 mm, Bemessungsstrom: 57 A, Farbe: Gelb

RAL: 1026

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>3442.8</u>
Artikelbezeichnung	AQI 4/8/18 YE
GTIN (EAN)	4044211137564
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5,4 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,44 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Aussenquerverbinder isoliert
Farbe	Gelb

3442.8 AQI 4/8/18 YE

für RK 6-10 | KBL 6-10 | BKA 10 | SIK 10 | PTK

Technische Daten

Maße	
Breite	32,3 mm
Teilungsmaß	8 mm
Nenn Daten	
Bemessungsstrom	57 A
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussdaten	
Polzahl	4
Werkstoffe	
Material	Kupfer
Oberfläche	Verzinkt
Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C
Weitere technische Daten	
Montageart	Stecken
Isolation vorhanden	✓
Berührungsschutz vorhanden	✓
Anzahl der gebrückten Klemmen	4
Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

3442.8 AQI 4/8/18 YE

für RK 6-10 | KBL 6-10 | BKA 10 | SIK 10 | PTK

Medien

3442.8 AQI 4/8/18 YE

für RK 6-10 | KBL 6-10 | BKA 10 | SIK 10 | PTK

Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Sicherungstrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1104.2</u>	SIK 10/LED(RD)/20-30V DC/40-60V AC BG	4044211016753	25



Sicherungstrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1103.2</u>	SIK 10/LED(RD)/12V DC/24V AC BG	4044211016548	25



Sicherungstrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1105.2</u>	SIK 10/LED(RD)/40-60V DC/80-120V AC BG	4044211016906	25




Sicherungstrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1107.2</u>	SIK 10/2 LED's(RD)/24V DC BG	4044211016920	25



Sicherungstrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1106.2</u>	SIK 10/LED(RD)/115V DC/230V AC BG	4044211016913	25



Sicherungsklemme mit Trennstecker, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17042.2</u>	SIK 10/ST BG	4044211155797	25

3442.8 AQI 4/8/18 YE

für RK 6-10 | KBL 6-10 | BKA 10 | SIK 10 | PTK

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Sicherungstrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1101.2</u>	SIK 10 BG	4044211016388	50



Sicherungsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17364.4</u>	SIK 10 PA-G BK	4044211178406	50



Sicherungsklemme mit Trennstecker, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17044.2</u>	SIK 10/ST/5x20 BG	4044211155827	25