



Abschlussplatte, Breite: 2,5 mm, Farbe: Beige

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3480.2
Artikelbezeichnung	FAP 4/S BG
GTIN (EAN)	4044211130879
Verpackungseinheit	20
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,2 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE
Prio-Artikel	3480.2
Produktbeschreibung	Abschlussplatte

Technische Daten

Maße

Länge	99 mm
Breite	2,5 mm
Höhe	47 mm

Werkstoffe

Material	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023, 23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien

Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Dreileiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3243.2</u>	FDLIS 2,5-4 N/L	4044211130770	50



Dreileiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3246.2</u>	FDLIS 2,5-4 L	4044211130800	50



Dreileiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 15,3 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3252.2</u>	FDLIS B 2,5-4 6L/3PE	4044211130862	16



Dreileiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3240.2</u>	FDLIS 2,5-4 NT/L/PE	4044211130749	50



Dreileiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3241.2</u>	FDLIS 2,5-4 N/L/PE	4044211130756	50



Dreileiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3242.2</u>	FDLIS 2,5-4 L/L/PE	4044211130763	50

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Dreileiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 10,2 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3248.2</u>	FDLIS B 2,5-4 NT/3L/PE	4044211130824	25



Dreileiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 15,3 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3249.2</u>	FDLIS B 2,5-4 3L/3N/3PE	4044211130831	16



Dreileiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 15,3 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3251.2</u>	FDLIS B 2,5-4 6L	4044211130855	16



Dreileiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3244.2</u>	FDLIS 2,5-4 L/L	4044211130787	50



Dreileiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3245.2</u>	FDLIS 2,5-4 N	4044211130794	50



Dreileiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 15,3 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3247.2</u>	FDLIS B 2,5-4 3NT/3L/3PE	4044211130817	16

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Dreileiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 10,2 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3250.2</u>	FDLIS B 2,5-4 3L/N/PE	4044211130848	25

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Dreileiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3243.2</u>	FDLIS 2,5-4 N/L	4044211130770	50

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Dreileiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3246.2</u>	FDLIS 2,5-4 L	4044211130800	50

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Dreileiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3245.2</u>	FDLIS 2,5-4 N	4044211130794	50

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Dreileiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 10,2 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3248.2</u>	FDLIS B 2,5-4 NT/3L/PE	4044211130824	25

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Dreileiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 15,3 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3249.2</u>	FDLIS B 2,5-4 3L/3N/3PE	4044211130831	16

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Dreileiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 10,2 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3250.2</u>	FDLIS B 2,5-4 3L/N/PE	4044211130848	25

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Dreileiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 15,3 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3247.2</u>	FDLIS B 2,5-4 3NT/3L/3PE	4044211130817	16