



Querverbinder isoliert, Polzahl: 8, Montageart: Stecken, Breite: 40,7 mm, Farbe: Gelb

RAL: 1026

Kaufmännische Daten

| | |
|--|------------------------|
| Artikelnummer | 3498.8 |
| Artikelbezeichnung | FQI 2,5-4/8 YE |
| GTIN (EAN) | 4044211132194 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Mengeneinheit | ST |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 6,76 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 6,78 g |
| Gewichtseinheit | G |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Herkunftsland | CZ |
| Produktbeschreibung | Querverbinder isoliert |
| Farbe | Gelb |

Technische Daten

| Maße | |
|-------------|---------|
| Länge | 4 mm |
| Breite | 40,7 mm |
| Teilungsmaß | 5,1 mm |

| Nenndaten | |
|-------------------------|---------------------|
| Spannung max. | 800 V |
| Bemessungsstrom | 24 A |
| Strombelastbarkeit max. | 24 A |
| Bemessungsquerschnitt | 2,5 mm ² |

| Anschlussdaten | |
|----------------|---|
| Polzahl | 8 |

| Werkstoffe | |
|---------------------------|--------------|
| Material | Kupfer |
| Oberfläche | Zinn-Nickel |
| Isoliergehäuse | Polyamid 6.6 |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-2 |
| Arbeitstemperatur min. | -40 °C |
| Arbeitstemperatur max. | 105 °C |

| Weitere technische Daten | |
|-------------------------------|---------|
| Montageart | Stecken |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 8 |

| Environmental Product Compliance | |
|----------------------------------|------------|
| REACH Konform | Ja |
| REACH Referenzdatum | 23.01.2024 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein |
| RoHS Konform | Ja |

Medien

Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT

##INVERSE##CONTA-CONNECT

##INVERSE##CONTA-CONNECT

##INVERSE##CONTA-CONNECT

##INVERSE##CONTA-CONNECT

##INVERSE##CONTA-CONNECT
