



Verriegelung, Farbe: Orange

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>3687.3</u>
Artikelbezeichnung	ZST-V OG
GTIN (EAN)	4044211177911
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,4 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,5 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Verriegelung
Farbe	Orange

Technische Daten

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

EAC Prüfnorm	TR ZU 004/2011
EAC Zulassung erteilt	Ja

Medien

EAC

Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3653.2</u>	ZRKS 2,5/2A/2S BG	4044211177683	100




Schutzleiterklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3663.2</u>	ZSLS 2,5/2A/2S GNYE	4044211177751	100




Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt:
2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3679.2</u>	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B BG	4044211177904	100




Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3652.2</u>	ZRKS 2,5/2A/1S BG	4044211177676	100



Durchgangsklemme, Steckanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Breite: 5,1 mm, Farbe:
Beige


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3655.2</u>	ZRKS 2,5/2S BG	4044211177706	100



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 15/5,5,
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3668.2</u>	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B/15 BG	4044211177799	100

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3675.2</u>	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/35 BG	4044211177867	100



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3650.2</u>	ZRKS 2,5/1A/1S BG	4044211177652	100



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3651.2</u>	ZRKS 2,5/1A/2S BG	4044211177669	100




Schutzleiterklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3661.2</u>	ZSLS 2,5/1A/2S GNYE	4044211177737	100




Schutzleiterklemme, Steckanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Breite: 5,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3664.2</u>	ZSLS 2,5/4S GNYE	4044211177768	100



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3667.2</u>	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B/35 BG	4044211177782	100



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3674.2</u>	ZSTK 2,5/1A/1S-H/35 BG	4044211177850	100

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Durchgangsklemme, Steckanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3654.2</u>	ZRKS 2,5/4S BG	4044211177690	100




Schutzleiterklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3660.2</u>	ZSLS 2,5/1A/1S GNYE	4044211177720	100



Schutzleiterklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3662.2</u>	ZSLS 2,5/2A/1S GNYE	4044211177744	100




Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 15/5,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3677.2</u>	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/15 BG	4044211177881	100



Schutzleiterklemme, Steckanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Breite: 5,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3665.2</u>	ZSLS 2,5/2S GNYE	4044211177409	100



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 15/5,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3676.2</u>	ZSTK 2,5/1A/1S-H/15 BG	4044211177874	100

##INVERSE##CONTA-CONNECT

Datenblatt

3687.3 ZST-V OG



Schutzleiterklemme, Steckanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Breite: 5,1 mm, Farbe:Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3665.2</u>	ZSLS 2,5/2S GNYE	4044211177409	100