



Querverbinder isoliert, Polzahl: 2, Montageart: Stecken, Breite: 9,1 mm, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Gelb

RAL: 1026

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3710.8
Artikelbezeichnung	ZQI 2,5/2 YE
GTIN (EAN)	4044211060282
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,09 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,12 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	CZ
Prio-Artikel	3710.8
Produktbeschreibung	Querverbinder isoliert

Technische Daten

Maße

Länge	4,5 mm
Breite	9,1 mm
Teilungsmaß	5 mm

Nenndaten

Spannung mit Trennwand max.	800 V
Spannung ohne Trennwand max.	800 V
Bemessungsstrom	24 A
Bemessungsquerschnitt	2,5 mm ²
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten

Polzahl	2
---------	---

Werkstoffe

Material	Kupferlegierung
Oberfläche	Verzinkt
Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C

Weitere technische Daten

Montageart	Stecken
Isolation vorhanden	✓
Berührungsschutz vorhanden	✓
Anzahl der gebrückten Klemmen	2

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien

Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3568.2</u>	ZRKD 2,5/LED1(RD)/24V DC BG	4044211059125	100



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3569.2</u>	ZRKD 2,5/LED2(RD)/24V DC BG	4044211059132	100



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3572.2</u>	ZRKD 2,5/D3 BG	4044211059163	100



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3573.2</u>	ZRKD 2,5/D4 BG	4044211059170	100



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3574.2</u>	ZRKD 2,5/D5 BG	4044211059187	100



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3645.2</u>	ZRKD 2,5/LED(RD)/230V AC BG	4044211146733	100

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3570.2</u>	ZRKD 2,5/D1 BG	4044211059149	100




Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3571.2</u>	ZRKD 2,5/D2 BG	4044211059156	100



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17481.2</u>	ZST 2,5/1/1A/Q BG	4044211205201	50



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 66,3 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17493.2</u>	ZST 2,5/13/1A/Q BG	4044211205324	10




Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 71,4 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17494.2</u>	ZST 2,5/14/1A/Q BG	4044211205331	10



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3653.2</u>	ZRKS 2,5/2A/2S BG	4044211177683	100



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3652.2</u>	ZRKS 2,5/2A/1S BG	4044211177676	100

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Durchgangsklemme, Steckanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3655.2</u>	ZRKS 2,5/2S BG	4044211177706	100



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 25,5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17485.2</u>	ZST 2,5/5/1A/Q BG	4044211205249	50



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 56,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17491.2</u>	ZST 2,5/11/1A/Q BG	4044211205300	10




Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 76,5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17495.2</u>	ZST 2,5/15/1A/Q BG	4044211205348	10




Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 816 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17496.2</u>	ZST 2,5/16/1A/Q BG	4044211205355	10



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3650.2</u>	ZRKS 2,5/1A/1S BG	4044211177652	100



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3651.2</u>	ZRKS 2,5/1A/2S BG	4044211177669	100

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 45,9 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17489.2</u>	ZST 2,5/9/1A/Q BG	4044211205287	25



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 51 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17490.2</u>	ZST 2,5/10/1A/Q BG	4044211205294	25



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3673.2</u>	ZST 2,5/1A/Q/Z BG	4044211177843	100



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 20,4 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17484.2</u>	ZST 2,5/4/1A/Q BG	4044211205232	50



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 35,7 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17487.2</u>	ZST 2,5/7/1A/Q BG	4044211205263	25



Durchgangsklemme, Steckanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3654.2</u>	ZRKS 2,5/4S BG	4044211177690	100



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 10,2 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17482.2</u>	ZST 2,5/2/1A/Q BG	4044211205218	50

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 15,3 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17483.2</u>	ZST 2,5/3/1A/Q BG	4044211205225	50



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 40,8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17488.2</u>	ZST 2,5/8/1A/Q BG	4044211205270	25



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 61,2 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17492.2</u>	ZST 2,5/12/1A/Q BG	4044211205317	10




Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3672.2</u>	ZST 2,5/1A/Q BG	4044211177836	100




Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 30,6 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17486.2</u>	ZST 2,5/6/1A/Q BG	4044211205256	25



Initiatorenklemme/Aktorenklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3528.2</u>	ZIZA 1,5/3 BG	4044211058722	100



Initiatorenklemme/Aktorenklemme/Blockvariante, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3529.2</u>	ZIZA 1,5/3/B BG	4044211058739	50

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Initiatorenklemme/Aktorenklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3530.2</u>	ZIZA 1,5/3/LED(RD)/24V BG	4044211058746	50



Initiatorenklemme/Aktorenklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3533.2</u>	ZIZA 1,5/4 BG	4044211058784	100




Initiatorenklemme/Aktorenklemme/Blockvariante, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3535.2</u>	ZIZA 1,5/4/B/LED(RD)/24V BG	4044211058807	50




Initiatorenklemme/Aktorenklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 91,8 mm, Farbe: Mehrfarbig

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3554.2</u>	ZIZA 1,5/3/16 POL/PE	4044211058951	1



Initiatorenklemme/Aktorenklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 91,8 mm, Farbe: Mehrfarbig

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3644.2</u>	ZIZA 1,5/3/17 POL/LED(RD)/24V	4044211108403	1



Initiatorenklemme/Aktorenklemme/Blockvariante, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3531.2</u>	ZIZA 1,5/3/B/LED(RD)/24V BG	4044211058760	50



Initiatorenklemme/Aktorenklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3536.2</u>	ZIZA 1,5/4/LED(RD)/24V BG	4044211058814	100

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Initiatorenklemme/Aktorenklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 45,9 mm, Farbe: Mehrfarbig

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3544.2</u>	ZIZA 1,5/3/8 POL	4044211058852	5




Initiatorenklemme/Aktorenklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 56,1 mm, Farbe: Mehrfarbig

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3547.2</u>	ZIZA 1,5/3/10 POL/LED(RD)/24V	4044211058883	5



Initiatorenklemme/Aktorenklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 61,2 mm, Farbe: Mehrfarbig

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3553.2</u>	ZIZA 1,5/3/10 POL/LED(RD)/24V/PE	4044211058944	5



Initiatorenklemme/Aktorenklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 91,8 mm, Farbe: Mehrfarbig

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3555.2</u>	ZIZA 1,5/3/16 POL/LED(RD)/24V/PE	4044211058968	1



Initiatorenklemme/Aktorenklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 51 mm, Farbe: Mehrfarbig

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3556.2</u>	ZIZA 1,5/4/8 POL/PE	4044211058975	5



Initiatorenklemme/Aktorenklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 61,2 mm, Farbe: Mehrfarbig


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3559.2</u>	ZIZA 1,5/4/10 POL/LED(RD)/24V/PE	4044211059002	5



Initiatorenklemme/Aktorenklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 91,8 mm, Farbe: Mehrfarbig

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3560.2</u>	ZIZA 1,5/4/16 POL/PE	4044211059019	1

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Initiatorenklemme/Aktorenklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 51 mm, Farbe: Mehrfarbig

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3642.2</u>	ZIZA 1,5/3/9 POL/LED(RD)/24V	4044211108410	1




Initiatorenklemme/Aktorenklemme/Blockvariante, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3534.2</u>	ZIZA 1,5/4/B BG	4044211058791	50



Initiatorenklemme/Aktorenklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 45,9 mm, Farbe: Mehrfarbig

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3545.2</u>	ZIZA 1,5/3/8 POL/LED(RD)/24V	4044211058869	5



Initiatorenklemme/Aktorenklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 86,7 mm, Farbe: Mehrfarbig

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3548.2</u>	ZIZA 1,5/3/16 POL	4044211058890	1



Initiatorenklemme/Aktorenklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 51 mm, Farbe: Mehrfarbig

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3550.2</u>	ZIZA 1,5/3/8 POL/PE	4044211058913	5



Initiatorenklemme/Aktorenklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 61,2 mm, Farbe: Mehrfarbig


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3552.2</u>	ZIZA 1,5/3/10 POL/PE	4044211058937	5



Initiatorenklemme/Aktorenklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 51 mm, Farbe: Mehrfarbig


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3557.2</u>	ZIZA 1,5/4/8 POL/LED(RD)/24V/PE	4044211058982	5

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Initiatorenklemme/Aktorenklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 91,8 mm, Farbe: Mehrfarbig

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3561.2</u>	ZIZA 1,5/4/16 POL/LED(RD)/24V/PE	4044211059026	1



Initiatorenklemme/Aktorenklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 51 mm, Farbe: Mehrfarbig

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3641.2</u>	ZIZA 1,5/3/9 POL	4044211108380	5




Initiatorenklemme/Aktorenklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 91,8 mm, Farbe: Mehrfarbig

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3643.2</u>	ZIZA 1,5/3/17 POL	4044211108397	1




Ex-Durchgangsklemme zur Direktm. zert.nach ATEX, Zugfederanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Breite: 51 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1729.2</u>	ZSRK 2,5/2A-D Ex BG	4044211129699	100




Initiatorenklemme/Aktorenklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 56,1 mm, Farbe: Mehrfarbig

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3546.2</u>	ZIZA 1,5/3/10 POL	4044211058876	5



Initiatorenklemme/Aktorenklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 86,7 mm, Farbe: Mehrfarbig


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3549.2</u>	ZIZA 1,5/3/16 POL/LED(RD)/24V	4044211058906	1



Initiatorenklemme/Aktorenklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 51 mm, Farbe: Mehrfarbig

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3551.2</u>	ZIZA 1,5/3/8 POL/LED(RD)/24V/PE	4044211058920	5

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Initiatorenklemme/Aktorenklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 61,2 mm, Farbe: Mehrfarbig

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3558.2</u>	ZIZA 1,5/4/10 POL/PE	4044211058999	5



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Zugfederanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3588.2</u>	ZSRK 2,5/2A-D BG	4044211151966	100



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Zugfederanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Schwarz-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3638.2</u>	ZSLN 2,5/2A-D BKYE	4044211080570	100



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Zugfederanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Schwarz-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3639.2</u>	ZSLN 2,5/2A-RC BKYE	4044211080556	100



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Zugfederanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 11,1 mm, Farbe: Schwarz-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3640.2</u>	ZSLN 2,5/2A-D/F BKYE	4044211080563	50



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Zugfederanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3587.2</u>	ZSRK 2,5/2A-RC BG	4044211151942	100



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Zugfederanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 11,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3595.2</u>	ZSRK 2,5/2A/D/F BG	4044211059545	50

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Sicherungstrennklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3616.2</u>	ZTRK 2,5/2A/ZS BG	4044211059804	100



Sicherungstrennklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3621.2</u>	ZTRK 2,5/3A/ZS BG	4044211059859	100



Sicherungstrennklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3626.2</u>	ZTRK 2,5/4A/ZS BG	4044211059903	100




Messertrennklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3605.2</u>	ZTRK 2,5/4A/MT BG	4044211059699	100




Grundklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3611.2</u>	ZTRK 2,5/4A/OT BG	4044211059750	100



Dreistock-Initiatorenklemme|Mehrleiterklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3590.2</u>	ZIKD 2,5 BG	4044211059460	50



Dreistock-Initiatorenklemme|Mehrleiterklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3592.2</u>	ZIKD 2,5/PE/L/L BG	4044211059507	50

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Dreistock-Initiatorenklemme|Mehrleiterklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3594.2</u>	ZIKD 2,5/PE/L/N BG	4044211059538	50



Messertrennklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3603.2</u>	ZTRK 2,5/2A/MT BG	4044211059675	100



Messertrennklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3604.2</u>	ZTRK 2,5/3A/MT BG	4044211059682	100




Grundklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3609.2</u>	ZTRK 2,5/2A/OT BG	4044211059736	100



Grundklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3610.2</u>	ZTRK 2,5/3A/OT BG	4044211059743	100



Dreistock-Initiatorenklemme|Mehrleiterklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17037.2</u>	ZIKD 2,5/L-L-N BG	4044211155742	50



Doppelstockklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3564.2</u>	ZRKD 2,5/N/DU	4044211059088	100

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Doppelstockklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,
 Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3566.2</u>	ZRKD 2,5/N/PE	4044211059101	100



Doppelstockklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,
 Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3575.2</u>	ZRKD 2,5/ZBA BG	4044211059194	100



Dreistock-Initiatorenklemme|Mehrleiterklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,
 Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3591.2</u>	ZIKD 2,5/SV BG	4044211059484	50



Ex-Doppelstockklemme zertifiziert nach ATEX, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,
 Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1707.2</u>	ZRKD 2,5 Ex BG	4044211110949	100



Doppelstockklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,
 Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3562.2</u>	ZRKD 2,5 BG	4044211151836	100



Doppelstockklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,
 Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3563.2</u>	ZRKD 2,5/SV BG	4044211059064	100



Doppelstockklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,
 Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3565.2</u>	ZRKD 2,5/DU/PE	4044211059095	100

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Doppelstockklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3576.2</u>	ZRKD 2,5/SV/ZBA BG	4044211059217	100



Doppelstockklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3577.2</u>	ZRKD 2,5/N/DU/ZBA	4044211059231	100



Doppelstockklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3578.2</u>	ZRKD 2,5/DU/PE/ZBA	4044211059248	100



Doppelstockklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3579.2</u>	ZRKD 2,5/N/PE/ZBA	4044211059255	100



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1704.2</u>	ZRK 2,5/2A Ex BG	4044211058401	100



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3501.2</u>	ZRK 2,5/3A BG	4044211151690	100



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1169.2</u>	ZSRK 2,5/2A/SAS BG	4044211128647	100

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Zugfederanschluss, Montageart: TS 15/5,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1700.2</u>	ZSRK 2,5/2A/15 Ex BG	4044211059354	100



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1702.2</u>	ZSRK 2,5/2A Ex BG	4044211059316	100



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1705.2</u>	ZRK 2,5/3A Ex BG	4044211110925	100




Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3500.2</u>	ZRK 2,5/2A BG	4044211151683	100




Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3583.2</u>	ZSRK 2,5/2A BG	4044211151874	100



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 15/5,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3585.2</u>	ZSRK 2,5/2A/15 BG	4044211151904	100



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1703.2</u>	ZSRK 2,5/3A Ex BG	4044211059620	100

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1706.2</u>	ZRK 2,5/4A Ex BG	4044211058463	100



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 15/5,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3599.2</u>	ZSRK 2,5/3A/15 BG	4044211152024	100




Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Zugfederanschluss, Montageart: TS 15/5,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1701.2</u>	ZSRK 2,5/3A/15 Ex BG	4044211059590	100



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3502.2</u>	ZRK 2,5/4A BG	4044211151713	100



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3600.2</u>	ZSRK 2,5/3A BG	4044211152031	100

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3568.2</u>	ZRKD 2,5/LED1(RD)/24V DC BG	4044211059125	100

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3570.2</u>	ZRKD 2,5/D1 BG	4044211059149	100

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3572.2</u>	ZRKD 2,5/D3 BG	4044211059163	100