



Querverbinder isoliert, Polzahl: 5, Montageart: Stecken, Breite: 24,4 mm, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: Gelb

RAL: 1026

Kaufmännische Daten

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                            | 3713.8                 |
| Artikelbezeichnung                       | ZQI 2,5/5 YE           |
| GTIN (EAN)                               | 4044211060312          |
| Verpackungseinheit                       | 20                     |
| Mengeneinheit                            | ST                     |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2,8 g                  |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2,9 g                  |
| Gewichtseinheit                          | G                      |
| Zolltarifnummer                          | 85389099               |
| Herkunftsland                            | CZ                     |
| Prio-Artikel                             | 3713.8                 |
| Produktbeschreibung                      | Querverbinder isoliert |

### Technische Daten

#### Maße

|             |         |
|-------------|---------|
| Länge       | 4,5 mm  |
| Breite      | 24,4 mm |
| Teilungsmaß | 5 mm    |

#### Nenn Daten

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Spannung mit Trennwand max.  | 800 V               |
| Spannung ohne Trennwand max. | 800 V               |
| Bemessungsstrom              | 24 A                |
| Bemessungsquerschnitt        | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Verschmutzungsgrad           | 3                   |

#### Anschlussdaten

|         |   |
|---------|---|
| Polzahl | 5 |
|---------|---|

#### Werkstoffe

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Material                  | Kupferlegierung |
| Oberfläche                | Verzinkt        |
| Isoliergehäuse            | Polyamid 6.6    |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-2             |
| Arbeitstemperatur min.    | -40 °C          |
| Arbeitstemperatur max.    | 105 °C          |

#### Weitere technische Daten

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Montageart                    | Stecken |
| Isolation vorhanden           | ✓       |
| Berührungsschutz vorhanden    | ✓       |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 5       |

#### Environmental Product Compliance

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| REACH Konform                  | Ja         |
| REACH Referenzdatum            | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein       |
| RoHS Konform                   | Ja         |

---

Medien

---

### Zubehör

#### ##INVERSE##CONTA-CONNECT



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung          | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|-----------------------------|---------------|-----|
| <u>3568.2</u> | ZRKD 2,5/LED1(RD)/24V DC BG | 4044211059125 | 100 |



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung          | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|-----------------------------|---------------|-----|
| <u>3569.2</u> | ZRKD 2,5/LED2(RD)/24V DC BG | 4044211059132 | 100 |



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3572.2</u> | ZRKD 2,5/D3 BG     | 4044211059163 | 100 |



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3573.2</u> | ZRKD 2,5/D4 BG     | 4044211059170 | 100 |



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3574.2</u> | ZRKD 2,5/D5 BG     | 4044211059187 | 100 |



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung          | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|-----------------------------|---------------|-----|
| <u>3645.2</u> | ZRKD 2,5/LED(RD)/230V AC BG | 4044211146733 | 100 |

### ##INVERSE##CONTA-CONNECT



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3570.2</u> | ZRKD 2,5/D1 BG     | 4044211059149 | 100 |




Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3571.2</u> | ZRKD 2,5/D2 BG     | 4044211059156 | 100 |



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>17481.2</u> | ZST 2,5/1/1A/Q BG  | 4044211205201 | 50  |



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 66,3 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>17493.2</u> | ZST 2,5/13/1A/Q BG | 4044211205324 | 10  |




Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 71,4 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>17494.2</u> | ZST 2,5/14/1A/Q BG | 4044211205331 | 10  |



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige


| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3653.2</u> | ZRKS 2,5/2A/2S BG  | 4044211177683 | 100 |



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3652.2</u> | ZRKS 2,5/2A/1S BG  | 4044211177676 | 100 |

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Durchgangsklemme, Steckanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3655.2</u> | ZRKS 2,5/2S BG     | 4044211177706 | 100 |



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 25,5 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>17485.2</u> | ZST 2,5/5/1A/Q BG  | 4044211205249 | 50  |



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 56,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>17491.2</u> | ZST 2,5/11/1A/Q BG | 4044211205300 | 10  |




Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 76,5 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>17495.2</u> | ZST 2,5/15/1A/Q BG | 4044211205348 | 10  |




Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 816 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>17496.2</u> | ZST 2,5/16/1A/Q BG | 4044211205355 | 10  |



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3650.2</u> | ZRKS 2,5/1A/1S BG  | 4044211177652 | 100 |



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3651.2</u> | ZRKS 2,5/1A/2S BG  | 4044211177669 | 100 |

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 45,9 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| 17489.2       | ZST 2,5/9/1A/Q BG  | 4044211205287 | 25  |



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 51 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| 17490.2       | ZST 2,5/10/1A/Q BG | 4044211205294 | 25  |



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| 3673.2        | ZST 2,5/1A/Q/Z BG  | 4044211177843 | 100 |



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 20,4 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| 17484.2       | ZST 2,5/4/1A/Q BG  | 4044211205232 | 50  |



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 35,7 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| 17487.2       | ZST 2,5/7/1A/Q BG  | 4044211205263 | 25  |



Durchgangsklemme, Steckanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige


| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| 3654.2        | ZRKS 2,5/4S BG     | 4044211177690 | 100 |



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 10,2 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| 17482.2       | ZST 2,5/2/1A/Q BG  | 4044211205218 | 50  |

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 15,3 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>17483.2</u> | ZST 2,5/3/1A/Q BG  | 4044211205225 | 50  |



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 40,8 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>17488.2</u> | ZST 2,5/8/1A/Q BG  | 4044211205270 | 25  |



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 61,2 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>17492.2</u> | ZST 2,5/12/1A/Q BG | 4044211205317 | 10  |



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3672.2</u> | ZST 2,5/1A/Q BG    | 4044211177836 | 100 |



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: Stecken, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 30,6 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>17486.2</u> | ZST 2,5/6/1A/Q BG  | 4044211205256 | 25  |



Ex-Durchgangsklemme zur Direktm. zert.nach ATEX, Zugfederanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Breite: 51 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung  | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|---------------------|---------------|-----|
| <u>1729.2</u> | ZSRK 2,5/2A-D Ex BG | 4044211129699 | 100 |



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Zugfederanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3588.2</u> | ZSRK 2,5/2A-D BG   | 4044211151966 | 100 |



### ##INVERSE##CONTA-CONNECT



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Zugfederanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Schwarz-gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3638.2</u> | ZSLN 2,5/2A-D BKYE | 4044211080570 | 100 |



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Zugfederanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Schwarz-gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung  | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|---------------------|---------------|-----|
| <u>3639.2</u> | ZSLN 2,5/2A-RC BKYE | 4044211080556 | 100 |



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Zugfederanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 11,1 mm, Farbe: Schwarz-gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung   | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|----------------------|---------------|-----|
| <u>3640.2</u> | ZSLN 2,5/2A-D/F BKYE | 4044211080563 | 50  |




Durchgangsklemme zur Direktmontage, Zugfederanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3587.2</u> | ZSRK 2,5/2A-RC BG  | 4044211151942 | 100 |



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Zugfederanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 11,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3595.2</u> | ZSRK 2,5/2A/D/F BG | 4044211059545 | 50  |



Sicherungstrennklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3616.2</u> | ZTRK 2,5/2A/ZS BG  | 4044211059804 | 100 |



Sicherungstrennklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3621.2</u> | ZTRK 2,5/3A/ZS BG  | 4044211059859 | 100 |

### ##INVERSE##CONTA-CONNECT



Sicherungstrennklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3626.2</u> | ZTRK 2,5/4A/ZS BG  | 4044211059903 | 100 |




Messertrennklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3605.2</u> | ZTRK 2,5/4A/MT BG  | 4044211059699 | 100 |




Grundklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3611.2</u> | ZTRK 2,5/4A/OT BG  | 4044211059750 | 100 |




Dreistock-Initiatorenklemme|Mehrleiterklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3590.2</u> | ZIKD 2,5 BG        | 4044211059460 | 50  |



Dreistock-Initiatorenklemme|Mehrleiterklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3592.2</u> | ZIKD 2,5/PE/L/L BG | 4044211059507 | 50  |



Dreistock-Initiatorenklemme|Mehrleiterklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3594.2</u> | ZIKD 2,5/PE/L/N BG | 4044211059538 | 50  |



Messertrennklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3603.2</u> | ZTRK 2,5/2A/MT BG  | 4044211059675 | 100 |

### ##INVERSE##CONTA-CONNECT



Messertrennklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3604.2</u> | ZTRK 2,5/3A/MT BG  | 4044211059682 | 100 |




Grundklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3609.2</u> | ZTRK 2,5/2A/OT BG  | 4044211059736 | 100 |



Grundklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3610.2</u> | ZTRK 2,5/3A/OT BG  | 4044211059743 | 100 |



Dreistock-Initiatorenklemme|Mehrleiterklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>17037.2</u> | ZIKD 2,5/L-L-N BG  | 4044211155742 | 50  |



Doppelstockklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3564.2</u> | ZRKD 2,5/N/DU      | 4044211059088 | 100 |



Doppelstockklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige


| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3566.2</u> | ZRKD 2,5/N/PE      | 4044211059101 | 100 |



Doppelstockklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3575.2</u> | ZRKD 2,5/ZBA BG    | 4044211059194 | 100 |

### ##INVERSE##CONTA-CONNECT



Dreistock-Initiatorenklemme|Mehrleiterklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3591.2</u> | ZIKD 2,5/SV BG     | 4044211059484 | 50  |



Ex-Doppelstockklemme zertifiziert nach ATEX, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>1707.2</u> | ZRKD 2,5 Ex BG     | 4044211110949 | 100 |



Doppelstockklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3562.2</u> | ZRKD 2,5 BG        | 4044211151836 | 100 |



Doppelstockklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3563.2</u> | ZRKD 2,5/SV BG     | 4044211059064 | 100 |



Doppelstockklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3565.2</u> | ZRKD 2,5/DU/PE     | 4044211059095 | 100 |



Doppelstockklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3576.2</u> | ZRKD 2,5/SV/ZBA BG | 4044211059217 | 100 |



Doppelstockklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3577.2</u> | ZRKD 2,5/N/DU/ZBA  | 4044211059231 | 100 |

### ##INVERSE##CONTA-CONNECT



Doppelstockklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3578.2</u> | ZRKD 2,5/DU/PE/ZBA | 4044211059248 | 100 |



Doppelstockklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3579.2</u> | ZRKD 2,5/N/PE/ZBA  | 4044211059255 | 100 |



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>1704.2</u> | ZRK 2,5/2A Ex BG   | 4044211058401 | 100 |




Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3501.2</u> | ZRK 2,5/3A BG      | 4044211151690 | 100 |



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>1169.2</u> | ZSRK 2,5/2A/SAS BG | 4044211128647 | 100 |



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Zugfederanschluss, Montageart: TS 15/5,5,  
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung   | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|----------------------|---------------|-----|
| <u>1700.2</u> | ZSRK 2,5/2A/15 Ex BG | 4044211059354 | 100 |



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>1702.2</u> | ZSRK 2,5/2A Ex BG  | 4044211059316 | 100 |



### ##INVERSE##CONTA-CONNECT



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>1705.2</u> | ZRK 2,5/3A Ex BG   | 4044211110925 | 100 |



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3500.2</u> | ZRK 2,5/2A BG      | 4044211151683 | 100 |




Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3583.2</u> | ZSRK 2,5/2A BG     | 4044211151874 | 100 |



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 15/5,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3585.2</u> | ZSRK 2,5/2A/15 BG  | 4044211151904 | 100 |




Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>1703.2</u> | ZSRK 2,5/3A Ex BG  | 4044211059620 | 100 |



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige


| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>1706.2</u> | ZRK 2,5/4A Ex BG   | 4044211058463 | 100 |



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 15/5,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3599.2</u> | ZSRK 2,5/3A/15 BG  | 4044211152024 | 100 |

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Zugfederanschluss, Montageart: TS 15/5,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung   | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|----------------------|---------------|-----|
| <u>1701.2</u> | ZSRK 2,5/3A/15 Ex BG | 4044211059590 | 100 |



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3502.2</u> | ZRK 2,5/4A BG      | 4044211151713 | 100 |



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3600.2</u> | ZSRK 2,5/3A BG     | 4044211152031 | 100 |

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung          | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|-----------------------------|---------------|-----|
| <u>3645.2</u> | ZRKD 2,5/LED(RD)/230V AC BG | 4044211146733 | 100 |

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung          | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|-----------------------------|---------------|-----|
| <u>3568.2</u> | ZRKD 2,5/LED1(RD)/24V DC BG | 4044211059125 | 100 |

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3570.2</u> | ZRKD 2,5/D1 BG     | 4044211059149 | 100 |

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3571.2</u> | ZRKD 2,5/D2 BG     | 4044211059156 | 100 |

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3572.2</u> | ZRKD 2,5/D3 BG     | 4044211059163 | 100 |