



Abschlussplatte, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>3758.2</u>
Artikelbezeichnung	ZAP SR/RC BG
GTIN (EAN)	4044211060749
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,2 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,3 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE
Prio-Artikel	3758.2
Produktbeschreibung	Abschlussplatte

Technische Daten

Maße	
Länge	40 mm
Breite	5,1 mm
Höhe	23,9 mm

Werkstoffe	
Material	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C

Weitere technische Daten	
Ausgeführt als Abschlussplatte	✓
Rastbar vorhanden	✓

Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien

Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Ex-Durchgangsklemme zur Direktm. zert.nach ATEX, Zugfederanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Breite: 51 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1729.2</u>	ZSRK 2,5/2A-D Ex BG	4044211129699	100



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Zugfederanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3588.2</u>	ZSRK 2,5/2A-D BG	4044211151966	100



Durchgangsklemme zur Direktmontage, Zugfederanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3587.2</u>	ZSRK 2,5/2A-RC BG	4044211151942	100

##INVERSE##CONTA-CONNECT