



Abdeckung, Breite: 48,4 mm, Farbe: Gelb

RAL: 1026

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3801.0
Artikelbezeichnung	ZAD 16/4/B YE
GTIN (EAN)	4044211080235
Verpackungseinheit	20
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,8 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,89 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Abdeckung
Farbe	Gelb

#### Technische Daten

##### Maße

Breite	48,4 mm
--------	---------

##### Werkstoffe

Material	Polyamid 6.6
----------	--------------

Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
---------------------------	-----

Arbeitstemperatur min.	-40 °C
------------------------	--------

Arbeitstemperatur max.	105 °C
------------------------	--------

##### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
---------------	----

REACH Referenzdatum	14.06.2023
---------------------	------------

REACH Candidate Substance Note	Nein
--------------------------------	------

RoHS Konform	Ja
--------------	----



#### Zubehör

#### ##INVERSE##CONTA-CONNECT



Ex-Schutzleiterklemme zertifiziert nach ATEX, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm<sup>2</sup>, Breite: 12,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1727.2</u>	ZSL 16/2A Ex GNYE	4044211080174	50



Schutzleiterklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm<sup>2</sup>, Breite: 12,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3637.2</u>	ZSL 16/2A GNYE	4044211152147	50



Durchgangsklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm<sup>2</sup>, Breite: 12,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3636.2</u>	ZRK 16/2A BG	4044211152130	50



Ex-Durchgangsklemme zertifiziert nach ATEX, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm<sup>2</sup>, Breite: 12,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1721.2</u>	ZRK 16/2A Ex BG	4044211080143	50