

3884.7 MC GS 6x12 R WH

Applikation: CONTA-CLIP | Finder | Woertz



Geräte- und Anlagenmarkierer/Maxicard, Länge: 6 mm, Breite: 12 mm, Farbe: Weiß

RAL: 9010

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3884.7
Artikelbezeichnung	MC GS 6x12 R WH
GTIN (EAN)	4044211154547
Für Hersteller-Typ	CONTA-CLIP / Finder (nur ..R-Typ)
Verpackungseinheit	600
Mengeneinheit	ST
Anzahl Markierer pro Karte	120 ST
Anzahl Schilder pro Reihe	10 ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,15 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,29 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Geräte- und Anlagenmarkierer/Maxicard
Farbe	Weiß

Technische Daten

Maße	
Länge	6 mm
Breite	12 mm
Werkstoffe	
Markierermaterial	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C
Halogenfrei	Ja
Aufdruck	
Anzahl der Zeichen waagerecht	4
Reihen bei Schriftgröße 1,4 und Plotter Pen 0,25, Schriftausrichtung waagerecht	5
Anzahl der Zeichen senkrecht	9
Reihen bei Schriftgröße 1,4 und Plotter Pen 0,25, Schriftausrichtung senkrecht	3
Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

3884.7 MC GS 6x12 R WH

Applikation: CONTA-CLIP | Finder | Woertz

Medien

Zubehör

Beschriftungsstift



Beschriftungsstift zur manuellen Beschriftung, Wasser- und wischfest, Strichstärke 0,4 mm, Tintenfarbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2034.0</u>	BS-1	4044211048365	10

Inlays



Plotter-Inlay, zur Aufnahme von CONTA-CLIP Markierer-Typen Maxicard Universal


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1606.0</u>	CCI-10	4044211103224	1

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Anschlussadapter für Interface-Relais-Compact (IRC) mit Push-in-Anschluss, Anschlussverdoppler auf 2x1,5mm²

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16354.2</u>	DCA/FIRC	4044211204655	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRC mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16190.2</u>	IRC 6-12-24V AC/DC	4044211187262	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRC mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16191.2</u>	IRC 110...125V AC/DC	4044211187279	10

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS




Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16210.2</u>	FIRC 6-12-24V AC/DC	4044211187453	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16211.2</u>	FIRC 110...125V AC/DC	4044211187460	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16213.2</u>	FIRCP 6-12-24V AC/DC	4044211187484	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC P mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 60 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16214.2</u>	FIRCP 60V AC/DC	4044211187491	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC P mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16215.2</u>	FIRCP 110...125V AC/DC	4044211187514	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC P mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 230 bis 240 VAC


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16216.2</u>	FIRCP 230...240V AC	4044211187507	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC P mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VDC


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16217.2</u>	FIRCP 110...125V DC	4044211187521	10

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRCI mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16202.2</u>	IRCI 110...125V AC/DC	4044211187392	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRCO mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 230 bis 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16206.2</u>	IRCO 230...240V AC	4044211187439	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRCP P mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 220 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16218.2</u>	FIRCP 220V DC	4044211187538	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRCP P mit Push-in-Anschluss und Reststromunterdrückung für lange Leitungswege, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16219.2</u>	FIRCP LW 110...125V AC/DC	4044211187545	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRCP P mit Push-in-Anschluss und Reststromunterdrückung für lange Leitungswege, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 230 bis 240 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16220.2</u>	FIRCP LW 230...240V AC	4044211187552	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRCI I mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 bis 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16221.2</u>	FIRCI 6-12-24V AC/DC	4044211187569	10

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC I mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16222.2</u>	FIRCI 110...125V AC/DC	4044211187576	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC I mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 230 bis 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16223.2</u>	FIRCI 230...240V AC	4044211187583	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC O mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16224.2</u>	FIRCO 6-12-24V AC/DC	4044211187590	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC O mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16225.2</u>	FIRCO 110...125V AC/DC	4044211187606	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRC mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 230 bis 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16192.2</u>	IRC 230...240V AC	4044211187286	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRC mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16193.2</u>	IRCP 6-12-24V AC/DC	4044211187293	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRCP mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 60 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16194.2</u>	IRCP 60V AC/DC	4044211187309	10

3884.7 MC GS 6x12 R WH


Applikation: CONTA-CLIP | Finder | Woertz

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS




Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRCP mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16195.2</u>	IRCP 110...125V AC/DC	4044211187316	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRCP mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 230 bis 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16196.2</u>	IRCP 230...240V AC	4044211187323	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRCI mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 230 bis 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16203.2</u>	IRCI 230...240V AC	4044211187408	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRCO mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16204.2</u>	IRCO 6-12-24V AC/DC	4044211187415	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRCO mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16205.2</u>	IRCO 110...125V AC/DC	4044211187422	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 230 bis 240 VAC


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16212.2</u>	FIRC 230...240V AC	4044211187477	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC O mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 230 bis 240 VAC


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16226.2</u>	FIRCO 230...240V AC	4044211187613	10

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS




Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRCP mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16197.2</u>	IRCP 110...125V DC	4044211187347	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRCP mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 220 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16198.2</u>	IRCP 220V DC	4044211187354	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRCP mit Schraubanschluss und Reststromunterdrückung für lange Leitungswege, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16199.2</u>	IRCP LW 110...125V AC/DC	4044211187361	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRCP mit Schraubanschluss und Reststromunterdrückung für lange Leitungswege, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 230 bis 240 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16200.2</u>	IRCP LW 230...240V AC	4044211187378	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRCI mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 bis 24 VAC/DC


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16201.2</u>	IRCI 6-12-24V AC/DC	4044211187385	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 VAC/DC


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16230.2</u>	IRCU 1/6V AC/DC	4044211200145	10

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS




Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16231.2</u>	IRCU 1/12V AC/DC	4044211200152	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16232.2</u>	IRCU 1/24V AC/DC	4044211200169	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16233.2</u>	IRCU 1/125V AC/DC	4044211200176	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16234.2</u>	IRCU 1/240V AC	4044211200183	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCP... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16235.2</u>	IRCPU 1/6V AC/DC	4044211200190	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCP... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16236.2</u>	IRCPU 1/12V AC/DC	4044211200206	10

3884.7 MC GS 6x12 R WH


Applikation: CONTA-CLIP | Finder | Woertz

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS




Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCP... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16237.2</u>	IRCPU 1/24V AC/DC	4044211200213	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCP... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 60 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16238.2</u>	IRCPU 1/60V AC/DC	4044211200220	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCP... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16239.2</u>	IRCPU 1/125V AC/DC	4044211200237	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCP... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16240.2</u>	IRCPU 1/240V AC	4044211200244	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCP... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16241.2</u>	IRCPU 1/125V DC	4044211200251	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCP... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 220 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16242.2</u>	IRCPU 1/220V DC	4044211200268	10

3884.7 MC GS 6x12 R WH


Applikation: CONTA-CLIP | Finder | Woertz

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCP... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16243.2</u>	IRCPU LW 1/125V AC/DC	4044211200275	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCP... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16244.2</u>	IRCPU LW 1/240V AC	4044211200282	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCI... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16245.2</u>	IRCIU 1/6V AC/DC	4044211200299	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCO... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16251.2</u>	IRCOU 1/12V AC/DC	4044211200343	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCO... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16252.2</u>	IRCOU 1/24V AC/DC	4044211200077	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCO... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16253.2</u>	IRCOU 1/125V AC/DC	4044211200350	10

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCO... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16254.2</u>	IRCOU 1/240V AC	4044211200367	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCU... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16260.2</u>	FIRCU 1/6V AC/DC	4044211200398	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCU... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16261.2</u>	FIRCU 1/12V AC/DC	4044211200404	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCU... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16262.2</u>	FIRCU 1/24V AC/DC	4044211200411	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCU... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16263.2</u>	FIRCU 1/125V AC/DC	4044211200428	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCU... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16264.2</u>	FIRCU 1/240V AC	4044211200435	10

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16265.2</u>	FIRCPU 1/6V AC/DC	4044211200442	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16266.2</u>	FIRCPU 1/12V AC/DC	4044211200459	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16267.2</u>	FIRCPU 1/24V AC/DC	4044211200466	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 60 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16268.2</u>	FIRCPU 1/60V AC/DC	4044211200473	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16269.2</u>	FIRCPU 1/125V AC/DC	4044211200480	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16270.2</u>	FIRCPU 1/240V AC	4044211200497	10

3884.7 MC GS 6x12 R WH

Applikation: CONTA-CLIP | Finder | Woertz

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 220 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16272.2</u>	FIRCPU 1/220V DC	4044211200510	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16273.2</u>	FIRCPU LW 1/125V AC/DC	4044211200527	10




Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16274.2</u>	FIRCPU LW 1/240V AC	4044211200534	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCI... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16275.2</u>	FIRCIU 1/6V AC/DC	4044211200541	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCI... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VAC/DC


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16246.2</u>	IRCIU 1/12V AC/DC	4044211200305	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCI... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC/DC


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16247.2</u>	IRCIU 1/24V AC/DC	4044211200312	10

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCI... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16248.2</u>	IRCIU 1/125V AC/DC	4044211200329	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCI... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16249.2</u>	IRCIU 1/240V AC	4044211200336	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCI... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16276.2</u>	FIRCIU 1/12V AC/DC	4044211200558	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCI... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16277.2</u>	FIRCIU 1/24V AC/DC	4044211200565	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCO... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16281.2</u>	FIRCOU 1/12V AC/DC	4044211200602	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCIO... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16282.2</u>	FIRCOU 1/24V AC/DC	4044211200619	10

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS




Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCO... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16283.2</u>	FIRCOU 1/125V AC/DC	4044211200626	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCO... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16284.2</u>	FIRCOU 1/240V AC	4044211200633	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCO... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16250.2</u>	IRCOU 1/6V AC/DC	4044211200015	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16271.2</u>	FIRCPU 1/125V DC	4044211200503	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCI... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VAC/DC


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16278.2</u>	FIRCIU 1/125V AC/DC	4044211200572	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCI... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16279.2</u>	FIRCIU 1/240V AC	4044211200589	10

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCO... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16280.2</u>	FIRCOU 1/6V AC/DC	4044211200596	10



Multifunktions-Zeitrelais-Baustein, Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel MFR-FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16285.2</u>	MFR FIRCPU 1/12V AC/DC	4044211200640	10




Multifunktions-Zeitrelais-Baustein, Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel MFR-FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16286.2</u>	MFR FIRCPU 1/24V AC/DC	4044211200657	10




Multifunktions-Zeitrelais-Baustein, Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel MFR-IRCP... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16255.2</u>	MFR IRCPU 1/12V AC/DC	4044211200374	10



Multifunktions-Zeitrelais-Baustein, Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel MFR-IRCP... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC/DC


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16256.2</u>	MFR IRCPU 1/24V AC/DC	4044211200381	10



Multifunktions-Zeitrelais, Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket MFR-IRCP mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 bis 24VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16207.2</u>	MFR IRCP 12-24V AC/DC	4044211187446	10

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Multifunktions-Zeitrelais, Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket MFR-FIRCP mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 bis 24VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16227.2</u>	MFR FIRCP 12-24V AC/DC	4044211187620	10