



Das Profilschneid- und Stanzgerät TS-PSS 2 wurde zum manuellen Ablängen und Lochen von DIN-Tragschienen TS 15, TS 35, TS 32 und Sammelschienen 10 x 3 mm entwickelt. Das System kann auf einer Werkbank bzw. ähnlichen Arbeitsplätzen montiert werden und stanzt außerdem unterschiedliche Längs- und Querlochungen an individuell vorgesehene Stellen. Im Lieferumfang ist ein Quer- und Langlochstempel 12 x 6,4 mm enthalten.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3894.0
Artikelbezeichnung	TS-PSS 2
GTIN (EAN)	4044211144104
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	14,22 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	14,22 g
Gewichtseinheit	KG
Zolltarifnummer	84624900
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Profilschneid- und Stanzgerät

Technische Daten

Maße	
Hebellänge	1000 mm
Längenanschlag	1000 mm (metrisch+inch)

Anwendung	
Tragschienenmaße	TS 35/7,5; TS 35/15; TS 32/15; TS 15/5,5; SS 10 x 3

Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien

Zubehör
