



Glasfaserverstärktes Polyester-Gehäuse, Farbe: Fehgrau, RAL: 7000, Deckel: Duroplastischer Polyester, Fehgrau

**RAL:** 7000

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	4020.1
Artikelbezeichnung	CP 80/55
GTIN (EAN)	4044211061531
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	262,4 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	281,2 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Polyester-Gehäuse
Farbe	Fehgrau

### Technische Daten


Maße	
Länge	80 mm
Breite	75 mm
Höhe	55 mm

Werkstoffe	
Material	Duroplastischer Polyester
Deckelmaterial	Duroplastischer Polyester
Deckelfarbe	Fehgrau
Deckelschrauben	Edelstahl V2A
Glasfaserverstärkt	Ja
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	100 °C
Dichtungsmaterial	Chloropren
Halogenfrei	Ja

Weitere technische Daten	
Schutzart	IP66
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Durchschlagfestigkeit	18 kV/mm
Oberflächenwiderstand	$>10^{12}$ Ohm
Unterteil mit Erdungsschrauben	✓

Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

### Medien



### Zubehör

#### Befestigungsschraube



Befestigungsschraube, M 4, Farbe: Natur

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>4557.0</u>	BS M 4x5	4044211065072	100

#### Tragschienenabschnitt TS 15/5,5



Tragschiene, gelocht, Breite: 15 mm, Höhe: 5,5 mm, Material: Stahl, Farbe: Natur

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>4507.8</u>	TS 15/68 mm lang	4044211152628	1

#### Wandlaschen



Wandlaschen, Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, Farbe: Natur

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>4509.3</u>	WL/CP/CA kurz	4044211063948	1