

Technische Daten

Maße	
Länge	240 mm
Breite	160 mm
Höhe	90 mm

Werkstoffe	
Material	ABS
Deckelmaterial	ABS
Deckelfarbe	Lichtgrau
Deckelschrauben	Edelstahl
Brennbarkeitsklasse UL 94	HB
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	60 °C
Dichtungsmaterial	Chloropren
Cadmiumfrei	Ja
Halogenfrei	Ja

Weitere technische Daten	
Schutzart	IP66
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Selbstformende Befestigungsschrauben für Innenmontage	✓
Durchschlagfestigkeit	24 kV/mm
Oberflächenwiderstand	4×10^{14} Ohm

Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien

Zubehör

Außengelenke

Außengelenke, Farbe: Lichtgrau


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>4510.3</u>	AG/CT/CM (Paar)	4044211064044	1

Montageplatte

Montageplatte, Material: Hartpapier, Farbe: Braun

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>4506.0</u>	MP/M-T/240	4044211063856	1

Tragschienenabschnitt TS 35/7,5



Tragschiene, gelocht, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, Material: Stahl, Farbe: Natur

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>4509.1</u>	TS 35/230 mm lang	4044211152758	1

Wandlaschen

Wandlaschen, Material: Polycarbonat, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>4510.2</u>	WL/CM/CT	4044211064037	1

##INVERSE##CONTA-BOX

Montageplatte, Material: Hartpapier, Farbe: Braun

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>4506.0</u>	MP/M-T/240	4044211063856	1