



Sechskantmutter, Gewindeart: Metrisch, Gewindegröße: 32 mm, Material: Polyamid, Farbe: Lichtgrau

RAL: 7035

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>4144.2</u>
Artikelbezeichnung	S/M 32x1,5 GR
GTIN (EAN)	4044211114251
Verpackungseinheit	100
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,5 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,59 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	DE
Prio-Artikel	4144.2
Produktbeschreibung	Sechskantmutter

Technische Daten

Maße

Breite (Hüllmaß)	45 mm
------------------	-------

Tiefe (Hüllmaß)	45 mm
-----------------	-------

Gewinde

Gewindeart	Metrisch
------------	----------

Gewindegröße	32 mm
--------------	-------

Gewindesteigung	1,5 mm
-----------------	--------

Werkstoffe

Material	Polyamid
----------	----------

Glasfaserverstärkt	Ja
--------------------	----

Brennbarkeitsklasse UL 94	HB
---------------------------	----

Arbeitstemperatur min.	-40 °C
------------------------	--------

Arbeitstemperatur max.	100 °C
------------------------	--------

Halogenfrei	Ja
-------------	----

Weitere technische Daten

Schlagfest	✓
------------	---

Sechskant Eckmaß	40 mm
------------------	-------

Environmental Product Compliance


REACH Konform	Ja
---------------	----

REACH Referenzdatum	14.06.2023, 23.01.2024
---------------------	------------------------

REACH Candidate Substance Note	Nein
--------------------------------	------

RoHS Konform	Ja
--------------	----

Medien



Zubehör

##INVERSE##CONTA-CABLE



Runde Kabeldurchführung, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt | TPE, Farbe: schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28770.4</u>	KDS-R 20-32 BK	4044211234508	5



Gewinde- und Verriegelungsadapter, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28773.4</u>	KDS-RGA M32 BK	4044211234539	5



Runde Kabeleinführung M32 mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 43 mm, Breite: 43 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28912.6</u>	KES-R M32/4 GR	4044211247195	10



Runde Kabeleinführung M32 mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 43 mm, Breite: 43 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28913.6</u>	KES-R M32/4-2 GR	4044211247201	10



Runde Kabeleinführung M32 mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten und Schrauben, Länge: 43 mm, Breite: 43 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28914.6</u>	KES-R M32/7 GR	4044211247218	10