


4333.3 CK 1309/57 MVT mit metrischer Vorprägung



Polystyrol-Gehäuse, Farbe: Grau, RAL: Ähnlich 7035, Deckel: Polycarbonat, Transparent

RAL: 7032

Kaufmännische Daten

| | |
|--|--------------------|
| Artikelnummer | 4333.3 |
| Artikelbezeichnung | CK 1309/57 MVT |
| GTIN (EAN) | 4044211111885 |
| Verpackungseinheit | 30 |
| Mengeneinheit | ST |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 165 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 165,01 g |
| Gewichtseinheit | G |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Herkunftsland | EU |
| Produktbeschreibung | Polystyrol-Gehäuse |
| Farbe | Grau |

4333.3 CK 1309/57 MVT mit metrischer Vorprägung

Technische Daten

| Maße | |
|--------|--------|
| Länge | 130 mm |
| Breite | 94 mm |
| Höhe | 57 mm |

| Werkstoffe | |
|---|---------------------------------|
| Material | Polystyrol |
| Deckelmaterial | Polycarbonat |
| Deckelfarbe | Transparent |
| Deckelschrauben | Glasfaserverstärktes Polyamid 6 |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | HB |
| Brennbarkeit gem. EN 60695 | 650 ° C |
| Arbeitstemperatur min. | -25 °C |
| Arbeitstemperatur max. | 40 °C |
| Dichtungsmaterial | Polyurethan |
| Umgebungstemperatur 24 Std. | 35 °C |
| Rel. Luftfeuchtigkeit bei 40° C max. | 50 % |
| Kurzfristige rel. Luftfeuchtigkeit bei 25° C max. | 95 % |
| Halogenfrei | Ja |
| PVC-frei | Ja |
| Schwermetallfrei | Ja |
| Silikonfrei | Ja |

Weitere technische Daten

| | |
|---------------------------------|--------|
| Schutzart | IP66 |
| Schutzklasse | II |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Bemessungsisolationsspannung AC | 690 V |
| Bemessungsisolationsspannung DC | 1000 V |
| Leitungseinführungen | ✓ |
| Plombierbar | ✓ |

Environmental Product Compliance

| | |
|--------------------------------|------------|
| REACH Konform | Ja |
| REACH Referenzdatum | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein |
| RoHS Konform | Ja |

4333.3 CK 1309/57 MVT mit metrischer Vorprägung

Medien

4333.3 CK 1309/57 MVT mit metrischer Vorprägung

Zubehör

##INVERSE##CONTA-BOX



Montageplatte, Material: Hartpapier, Oberfläche: Melaminkaschiert, Farbe: Grau, RAL: 7035

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>4511.4</u> | MP/CK 1309 | 4044211064150 | 1 |

Montageplatte



Montageplatte, Material: Hartpapier, Oberfläche: Melaminkaschiert, Farbe: Grau, RAL: 7035

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>4511.4</u> | MP/CK 1309 | 4044211064150 | 1 |

Tragschienenabschnitt TS 15/5,5



Tragschiene, gelocht, Breite: 15 mm, Höhe: 5,5 mm, Material: Stahl, Farbe: Natur

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>4559.4</u> | TS 15/106 mm lang | 4044211065133 | 1 |

Tragschienenabschnitt TS 35/7,5



Tragschiene, gelocht, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, Material: Stahl, Farbe: Natur

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>4559.5</u> | TS 35/106 mm lang | 4044211065140 | 1 |

Wandlaschen

4333.3 CK 1309/57 MVT mit metrischer Vorprägung



Wandlaschen, Material: Hartpapier, Melaminkaschiert, Farbe: Natur

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>4512.1</u> | WL/CK | 4044211064228 | 1 |
