



Glasfaserverstärktes Polyester-Gehäuse, Farbe: Fehgrau, RAL: 7000, Deckel: Duroplastischer Polyester, Fehgrau

RAL: 7000

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	4433.1
Artikelbezeichnung	CP 55/59
GTIN (EAN)	4044211114565
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	130 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	148 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Polyester-Gehäuse
Farbe	Fehgrau

Technische Daten

Maße	
Länge	55 mm
Breite	55 mm
Höhe	59 mm

Werkstoffe	
Material	Duroplastischer Polyester
Deckelmaterial	Duroplastischer Polyester
Deckelfarbe	Fehgrau
Deckelschrauben	Edelstahl V2A
Glasfaserverstärkt	Ja
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	100 °C
Dichtungsmaterial	Chloropren
Halogenfrei	Ja

Weitere technische Daten	
Schutzart	IP66
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Durchschlagfestigkeit	18 kV/mm
Oberflächenwiderstand	$>10^{12}$ Ohm
Unterteil mit Erdungsschrauben	✓

Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien

Zubehör

Befestigungsschraube



Befestigungsschraube, M 3, Farbe: Natur

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>4556.0</u>	BS M 3x5	4044211065065	100

Tragschienenabschnitt TS 15/5,5



Tragschiene, gelocht, Breite: 15 mm, Höhe: 5,5 mm, Material: Stahl, Farbe: Natur

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>4567.0</u>	TS 15/42 mm lang	4044211152802	1