



Glasfaserverstärktes Polyester-Gehäuse, Farbe: Fehgrau, RAL: 7000, Deckel: Duroplastischer Polyester, Fehgrau

**RAL: 7000**

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	4437.1
Artikelbezeichnung	CP 230/55
GTIN (EAN)	4044211114602
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	575 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	635 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	IN
Produktbeschreibung	Polyester-Gehäuse
Farbe	Fehgrau

### Technische Daten

Maße	
Länge	230 mm
Breite	75 mm
Höhe	55 mm

Werkstoffe	
Material	Duroplastischer Polyester
Deckelmaterial	Duroplastischer Polyester
Deckelfarbe	Fehgrau
Deckelschrauben	Edelstahl V2A
Glasfaserverstärkt	Ja
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	100 °C
Dichtungsmaterial	Chloropren
Halogenfrei	Ja

Weitere technische Daten	
Schutzart	IP66
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Durchschlagfestigkeit	18 kV/mm
Oberflächenwiderstand	$>10^{12}$ Ohm
Unterteil mit Erdungsschrauben	✓

Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

---

### Medien

---

### Zubehör

#### Außengelenke



Außengelenke, Farbe: Silbergrau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>4509.6</u>	AG/CP/CA (Paar)	4044211063979	1

#### Befestigungsschraube



Befestigungsschraube, M 4, Farbe: Natur

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>4557.0</u>	BS M 4x5	4044211065072	100

#### Wandlaschen



Wandlaschen, Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, Farbe: Natur

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>4509.3</u>	WL/CP/CA kurz	4044211063948	1