

# Datenblatt

## 4562.0 TS 35x7,5 Stahl UGL/verzinkt



Tragschiene, ungelocht, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, Material: Stahl, Farbe: Natur

### Kaufmännische Daten

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer                            | 4562.0                       |
| Artikelbezeichnung                       | TS 35x7,5 Stahl UGL/verzinkt |
| GTIN (EAN)                               | 4044211116712                |
| Verpackungseinheit                       | 40                           |
| Mengeneinheit                            | M                            |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 347 g                        |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 347 g                        |
| Gewichtseinheit                          | G                            |
| Zolltarifnummer                          | 72166190                     |
| Herkunftsland                            | DE                           |
| Produktbeschreibung                      | Tragschiene                  |
| Farbe                                    | Natur                        |

### Technische Daten

#### Maße

|           |         |
|-----------|---------|
| Länge     | 2000 mm |
| Breite    | 35 mm   |
| Höhe      | 7,5 mm  |
| Stärke    | 1 mm    |
| Ungelocht | ✓       |

#### Nenndaten

|                                                        |                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzschlussstrom max.                                  | 1.92 kA                                                                       |
| Zulässiger thermischer Nennstrom bei PEN-Funktion max. | Schutzleiter-Sammelschienen aus Stahl sind für PEN-Funktion nicht zulässig! A |
| Kurzschlussfestigkeit Ip                               | 16 kA                                                                         |

#### Werkstoffe

|            |          |
|------------|----------|
| Material   | Stahl    |
| Oberfläche | Verzinkt |

#### Environmental Product Compliance

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| REACH Konform                  | Ja         |
| REACH Referenzdatum            | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein       |
| RoHS Konform                   | Ja         |

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

|     |              |
|-----|--------------|
| DIN | DIN EN 60715 |
|-----|--------------|

VDE Zulassung

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| VDE Prüfnorm | Entspricht DIN VDE 0611 Teil 3 |
|--------------|--------------------------------|

### Medien



---

### Zubehör

---