

Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm, Breite: 4 mm, Farbe: Weiß

RAL: 9010

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>4820.7</u>
Artikelbezeichnung	PMC SB 4/50 WH
GTIN (EAN)	4044211112127
Verpackungseinheit	500
Mengeneinheit	ST
Anzahl Markierer pro Karte	50 ST
Anzahl Schilder pro Reihe	10 ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,07 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,1 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard
Farbe	Weiß

Technische Daten

Maße

Länge	5 mm
Breite	4 mm
Klemmenbreite	≥ 4,10 mm

Werkstoffe

Markierermaterial	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C
Halogenfrei	Ja

Aufdruck

Druckverfahren	Thermotransfer
Anzahl der Zeichen waagrecht	2
Reihen bei Schriftgröße 1,6 und Plotter Pen 0,25, Schriftausrichtung waagrecht	2
Anzahl der Zeichen senkrecht	3
Reihen bei Schriftgröße 1,6 und Plotter Pen 0,25, Schriftausrichtung senkrecht	1

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien

Zubehör

Beschriftungsstift



Beschriftungsstift zur manuellen Beschriftung, Wasser- und wischfest, Strichstärke 0,4 mm, Tintenfarbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2034.0</u>	BS-1	4044211048365	10

Plotter



Plotter-Markierungssystem


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1610.0</u>	EMS-3 Easy-Marking-System DIN A3	4044211103187	1

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 4,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3203.2</u>	FSL 1,5/2A GNYE	4044211110109	100



Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 4,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3202.2</u>	FRK 1,5/4A BG	4044211109684	100



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 4,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3204.2</u>	FSL 1,5/3A GNYE	4044211110116	100

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 4,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3205.2</u>	FSL 1,5/4A GNYE	4044211110123	100



Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 4,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3200.2</u>	FRK 1,5/2A BG	4044211109530	100



Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 4,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3201.2</u>	FRK 1,5/3A BG	4044211109615	100