




Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm, Breite: 4 mm, Farbe: Weiß, Bedruckung: Fortlaufend 1,3,5-19, Bedruckungsrichtung: Waagerecht

RAL: 9010

Kaufmännische Daten

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer                            | 4857.7                           |
| Artikelbezeichnung                       | PMC SB 4/50 FW 1,3,5-19 WH       |
| GTIN (EAN)                               | 4044211112493                    |
| Verpackungseinheit                       | 500                              |
| Mengeneinheit                            | ST                               |
| Anzahl Markierer pro Karte               | 50 ST                            |
| Anzahl Schilder pro Reihe                | 10 ST                            |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,07 g                           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,1 g                            |
| Gewichtseinheit                          | G                                |
| Zolltarifnummer                          | 49119900                         |
| Herkunftsland                            | DE                               |
| Produktbeschreibung                      | Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard |
| Farbe                                    | Weiß                             |

### Technische Daten

|               |           |
|---------------|-----------|
| <b>Maße</b>   |           |
| Länge         | 5 mm      |
| Breite        | 4 mm      |
| Klemmenbreite | ≥ 4,10 mm |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Werkstoffe</b>         |              |
| Markierermaterial         | Polyamid 6.6 |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-2          |
| Arbeitstemperatur min.    | -40 °C       |
| Arbeitstemperatur max.    | 105 °C       |
| Halogenfrei               | Ja           |

|                                                                                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Aufdruck</b>                                                                 |                |
| Druckverfahren                                                                  | Thermotransfer |
| Anzahl der Zeichen waagerecht                                                   | 2              |
| Reihen bei Schriftgröße 1,6 und Plotter Pen 0,25, Schriftausrichtung waagerecht | 2              |
| Anzahl der Zeichen senkrecht                                                    | 3              |
| Reihen bei Schriftgröße 1,6 und Plotter Pen 0,25, Schriftausrichtung senkrecht  | 1              |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| <b>Environmental Product Compliance</b> |            |
| REACH Konform                           | Ja         |
| REACH Referenzdatum                     | 23.01.2024 |
| REACH Candidate Substance Note          | Nein       |
| RoHS Konform                            | Ja         |

---

### Medien

---

Zubehör

Beschriftungsstift



Beschriftungsstift zur manuellen Beschriftung, Wasser- und wischfest, Strichstärke 0,4 mm, Tintenfarbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2034.0</u> | BS-1               | 4044211048365 | 10  |

Plotter



Plotter-Markierungssystem

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung               | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|----------------------------------|---------------|-----|
| <u>1610.0</u> | EMS-3 Easy-Marking-System DIN A3 | 4044211103187 | 1   |