

4905.0 KH 10/15
für Leiterquerschnitt 1,5-4,0 mm²



Kabelbezeichnungshülse, Länge: 15 mm, Breite: 5 mm, Farbe: Transparent

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	4905.0
Artikelbezeichnung	KH 10/15
GTIN (EAN)	4044211101350
Verpackungseinheit	200
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,2 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,22 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	SE
Produktbeschreibung	Kabelbezeichnungshülse
Farbe	Transparent

Technische Daten

Maße

Länge	15 mm
Breite	5 mm
Höhe	7 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt min.	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min.	16
Leiterquerschnitt AWG max.	11
Isolationsaußendurchmesser min.	2,5 mm
Isolationsaußendurchmesser max.	5 mm

Werkstoffe

Material	PVC-P
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-30 °C
Arbeitstemperatur max.	60 °C
Cadmiumfrei	Ja
Silikonfrei	Ja
Chemikalienbeständig	Ja
UV-stabilisiert	Ja

Weitere technische Daten

Montageart	aufschieben
------------	-------------

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

4905.0 KH 10/15

für Leiterquerschnitt 1,5-4,0 mm²

Medien




Zubehör

Markierer



Leiter- und Kabelmarkierer/Maxicard, Länge: 15 mm, Breite: 4 mm, Farbe: Grün

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
3365.1	MC ESS 15/80 So GN	4044211158231	400



Leiter- und Kabelmarkierer/Maxicard, Länge: 15 mm, Breite: 4 mm, Farbe: Grün

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
3317.1	MC ESS 15/80 GN	4044211128289	400