



Abdeckung für Rastsockelsystem RS-SP 1, Höhe: 25,3 mm, Montage mittels Befestigungsschrauben, Farbe: Transparent

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------|
| Artikelnummer | 5893.0 |
| Artikelbezeichnung | AD 1/1000 mm |
| GTIN (EAN) | 4044211070403 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Mengeneinheit | M |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 240 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 240 g |
| Gewichtseinheit | G |
| Zolltarifnummer | 39162000 |
| Herkunftsland | DE |
| Produktbeschreibung | Abdeckprofil |
| Farbe | Transparent |

Technische Daten

Maße

| | |
|--------|---------|
| Länge | 79,3 mm |
| Breite | 1000 mm |
| Höhe | 25,3 mm |

Werkstoffe

| | |
|---------------------------|--------------|
| Material | Polyamid 6.6 |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-2 |
| Arbeitstemperatur min. | -50 °C |
| Arbeitstemperatur max. | 100 °C |

Weitere technische Daten

| | |
|------------|-----------|
| Montageart | Schrauben |
|------------|-----------|

Environmental Product Compliance

| | |
|--------------------------------|------------|
| REACH Konform | Ja |
| REACH Referenzdatum | 23.01.2024 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein |
| RoHS Konform | Ja |

Medien

Zubehör

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Strangprofil für Rastsockelsystem, Länge: 2000 mm, Unterteil, Breite: 84 mm, Leiterplattenbreite 68 oder 73 mm, Farbe: Orange, Hinweis: benötigte Profillänge = Leiterplattenlänge - 4,5 mm

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>5680.3</u> | RS-SP 1 2000 mm OG | 4044211068646 | 1 |