



Analoges Ausgabemodul mit Hand-Aus-Automatik Umschaltung, Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Kanal, Spannung: 10VDC

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>6550.2</u>
Artikelbezeichnung	AO-1
GTIN (EAN)	4044211074661
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	60,7 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	103,7 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Analoges Ausgabemodul

Technische Daten

Maße

Länge	29 mm
Breite	87 mm
Höhe TS 35/7,5 mit BA	68 mm

Nenndaten

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,08 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm ²
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm

Eingangsdaten

Stromversorgung AC/DC	24 V
Anzahl der Kanäle	1
Eingangssignal U/I max.	0-10 VDC

Ausgangsdaten

Lastwiderstand U/I	>500 Ohm
Ausgangssignal U/I	0-10 V ± 5% / Eingangssignal

Werkstoffe

Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	50 °C
Kontaktwerkstoff Schalter	AgAu

Weitere technische Daten

Schutzklasse	IP20
Hand-/Aus-/Automatik-Umschaltung	✓
Rückmeldeschleife	✓
Betriebsspannungsanzeige LED	✓
Spannung / Strom Schalter max.	24 / 2 V / A
Mechanische Lebensdauer Schalter	>1x10 ⁵ Schaltspiele

Technische Daten

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

Normen und Bestimmungen



CE konform

Ja

DIN

DIN VDE 0110 / EN 50178

Medien



Zubehör
