Datenblatt

7788.2 SSOIF 16+



Mehrfach-Solid-State-Output-Module für G4 SSR Relais, Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 16 Kanäle, plusschaltend, Lieferung ohne SSR Relais

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	7788.2
Artikelbezeichnung	SSOIF 16+
GTIN (EAN)	4044211078065
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	269,9 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	375,3 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85365003
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Solid-State Ausgangs-Modul

Datenblatt

7788.2 SSOIF 16+

Technische Daten

Maße	
Länge	87 mm
Breite	212 mm
Höhe	57 mm
Nenndaten	
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) min.	0,2 mm²
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) max.	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm²
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm
Eingangsdaten	
Anzahl der Kanäle	16
Werkstoffe	
Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	55 °C
Weitere technische Daten	
Bemerkungen	+ schaltend
Prüfspannung	4 kV
Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

DIN	DIN VDE 0110 / EN 50178

Datenblatt

7788.2 SSOIF 16+

Medien





Zubehör