Datenblatt

7970.2 EG-ZMA/24VACDC 0,2-2s



Abfallverzögertes Zeitrelais, Zeitbereich 0,2s - 2s, Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Versorgungsspannung: 24 VAC/DC

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	7970.2
Artikelbezeichnung	EG-ZMA/24VACDC 0,2-2s
GTIN (EAN)	4044211078386
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	75 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	86 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Zeitrelais

Datenblatt

7970.2 EG-ZMA/24VACDC 0,2-2s

Technische Daten

Maße	
Länge	78 mm
Breite	22,5 mm
Höhe TS 35/7,5 mit BA	84 mm
Nenndaten	
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) min.	0,2 mm²
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) max.	2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm²
Abisolierlänge	7 mm
Eingangsdaten	
Stromversorgung AC/DC	24 V
Ausgangsdaten	
Relaiskontakt	1 Wechsler
Werkstoffe	
Arbeitstemperatur max.	50 °C
Weitere technische Daten	
Schutzklasse	IP20
Statusanzeige	✓
Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Datenblatt

7970.2 EG-ZMA/24VACDC 0,2-2s

Medien

Datenblatt

7970.2 EG-ZMA/24VACDC 0,2-2s

Zubehör