



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 12 mm, Breite: 6 mm, Farbe: Weiß

**RAL:** 9010

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	9106.7
Artikelbezeichnung	PMC BSTR 6/30 WH
GTIN (EAN)	4044211099732
Verpackungseinheit	300
Mengeneinheit	ST
Anzahl Markierer pro Karte	30 ST
Anzahl Schilder pro Reihe	10 ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,1 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,14 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard
Farbe	Weiß

### Technische Daten

#### Maße

Länge	12 mm
Breite	6 mm
Klemmenbreite	≥ 5,10 mm

#### Werkstoffe

Markierermaterial	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C
Halogenfrei	Ja

#### Aufdruck

Druckverfahren	Thermotransfer
Anzahl der Zeichen waagrecht	3
Reihen bei Schriftgröße 1,6 und Plotter Pen 0,25, Schriftausrichtung waagrecht	3
Anzahl der Zeichen senkrecht	8
Reihen bei Schriftgröße 1,6 und Plotter Pen 0,25, Schriftausrichtung senkrecht	3

#### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

---

### Medien

---

### Zubehör

#### Beschriftungsstift



Beschriftungsstift zur manuellen Beschriftung, Wasser- und wischfest, Strichstärke 0,4 mm, Tintenfarbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2034.0</u>	BS-1	4044211048365	10

#### Plotter



Plotter-Markierungssystem

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1610.0</u>	EMS-3 Easy-Marking-System DIN A3	4044211103187	1

#### ##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Plug-Relais-Compact (PRC) Stecksocket PRC mit Zugfederanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 220 bis 240 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15493.2</u>	ZPRC 220...240V AC/DC	4044211118334	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Stecksocket PRC mit Zugfederanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15494.2</u>	ZPRC 6-12-24V DC	4044211118341	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Stecksocket PRC mit Schraubanschluss und Reststromunterdrückung für lange Leitungswege, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15555.2</u>	PRC LW 110...125V AC/DC	4044211118280	10

### ##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Plug-Relais-Compact (PRC) Stecksocket PRC mit Zugfederanschluss und Reststromunterdrückung für lange Leitungswege, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15556.2</u>	ZPRC LW 110...125V AC/DC	4044211118358	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Stecksocket PRC mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 230 bis 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16145.2</u>	PRC 230...240V AC	4044211189532	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Stecksocket PRC mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15488.2</u>	PRC 6-12-24V AC/DC	4044211118228	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Stecksocket PRC mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 220 bis 240 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15489.2</u>	PRC 220...240V AC/DC	4044211118259	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Stecksocket PRC mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15490.2</u>	PRC 6-12-24V DC	4044211118266	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Stecksocket PRC mit Schraubanschluss und Reststromunterdrückung für lange Leitungswege, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 220 bis 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15491.2</u>	PRC LW 220...240V AC	4044211118273	10

### ##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Plug-Relais-Compact (PRC) Stecksocket PRC mit Zugfederanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15492.2</u>	ZPRC 6-12-24V AC/DC	4044211118297	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Stecksocket PRC mit Zugfederanschluss und Reststromunterdrückung für lange Leitungswege, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 220 bis 240 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15495.2</u>	ZPRC LW 220...240V AC	4044211118365	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Stecksocket PRC mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 48 oder 60 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15496.2</u>	PRC 48-60V AC/DC	4044211118235	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Stecksocket PRC mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15497.2</u>	PRC 110...125V AC/DC	4044211118242	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Stecksocket PRC mit Zugfederanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 48 oder 60 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15498.2</u>	ZPRC 48-60V AC/DC	4044211118303	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Stecksocket PRC mit Zugfederanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15499.2</u>	ZPRC 110...125V AC/DC	4044211118327	10

### ##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 60 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15510.2</u>	PRCU 1/60V AC/DC	4044211118495	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 48 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15520.2</u>	ZPRCU 1/48V AC/DC	4044211118594	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Zugfederanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 240 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15552.2</u>	ZPRCU LW 1/240V AC	4044211118679	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15511.2</u>	PRCU 1/125V AC/DC	4044211118501	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 240 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15512.2</u>	PRCU 1/240V AC/DC	4044211118518	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15514.2</u>	PRCU 1/12V DC	4044211118532	10

### ##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Zugfederanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15518.2</u>	ZPRCU 1/12V AC/DC	4044211118570	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15519.2</u>	ZPRCU 1/24V AC/DC	4044211118587	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 60 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15521.2</u>	ZPRCU 1/60V AC/DC	4044211118600	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15525.2</u>	ZPRCU 1/12V DC	4044211118648	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15526.2</u>	ZPRCU 1/24V DC	4044211118655	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Zugfederanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15551.2</u>	ZPRCU LW 1/125V AC/DC	4044211118662	10

### ##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15508.2</u>	PRCU 1/24V AC/DC	4044211118471	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 48 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15509.2</u>	PRCU 1/48V AC/DC	4044211118488	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15513.2</u>	PRCU 1/6V DC	4044211118525	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 240 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15523.2</u>	ZPRCU 1/240V AC/DC	4044211118624	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15524.2</u>	ZPRCU 1/6V DC	4044211118631	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15553.2</u>	PRCU LW 1/125V AC/DC	4044211118556	10

### ##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Mehrlagen-Goldkontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16128.2</u>	PRCU 1/24V DC Au	4044211178635	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Zugfederanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Mehrlagen-Goldkontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16129.2</u>	ZPRCU 1/24V DC Au	4044211178659	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15515.2</u>	PRCU 1/24V DC	4044211118549	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 125 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15522.2</u>	ZPRCU 1/125V AC/DC	4044211118617	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 240 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15554.2</u>	PRCU LW 1/240V AC	4044211118563	10

### ##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS

## 9106.7 PMC BSTR 6/30 WH



Plug-Relais-Compact (PRC) Stecksocket PRC mit Zugfederanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15492.2</u>	ZPRC 6-12-24V AC/DC	4044211118297	10

## ##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Plug-Relais-Compact (PRC) Stecksocket PRC mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 48 oder 60 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15496.2</u>	PRC 48-60V AC/DC	4044211118235	10