

Klemmenmarkierer/Maxicard, Länge: 5 mm, Breite: 7,5 mm, Farbe: Weiß

RAL: 9010

Kaufmännische Daten

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                            | 9327.7                    |
| Artikelbezeichnung                       | MC SB 7,5/160 So WH       |
| GTIN (EAN)                               | 4044211169220             |
| Verpackungseinheit                       | 800                       |
| Mengeneinheit                            | ST                        |
| Anzahl Markierer pro Karte               | 160 ST                    |
| Anzahl Schilder pro Reihe                | 8 ST                      |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,1 g                     |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,14 g                    |
| Gewichtseinheit                          | G                         |
| Zolltarifnummer                          | 49119900                  |
| Herkunftsland                            | DE                        |
| Prio-Artikel                             | 9327.7                    |
| Produktbeschreibung                      | Klemmenmarkierer/Maxicard |

### Technische Daten

#### Maße

|               |           |
|---------------|-----------|
| Länge         | 4 mm      |
| Breite        | 7,5 mm    |
| Klemmenbreite | ≥ 7,50 mm |

#### Werkstoffe

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Markierermaterial         | Polyamid 6.6 |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-2          |
| Arbeitstemperatur min.    | -40 °C       |
| Arbeitstemperatur max.    | 105 °C       |
| Halogenfrei               | Ja           |

#### Aufdruck

|                                                                                    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Druckverfahren                                                                     | Thermotransfer |
| Anzahl der Zeichen waagerecht                                                      | 4              |
| Reihen bei Schriftgröße 1,4 und Plotter Pen 0,25,<br>Schriftausrichtung waagerecht | 2              |
| Anzahl der Zeichen senkrecht                                                       | 3              |
| Reihen bei Schriftgröße 1,4 und Plotter Pen 0,25,<br>Schriftausrichtung senkrecht  | 3              |
| Bedruckung                                                                         | Sonderdruck    |

#### Environmental Product Compliance

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| REACH Konform                  | Ja         |
| REACH Referenzdatum            | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein       |
| RoHS Konform                   | Ja         |

---

### Medien

---

### Zubehör


#### Beschriftungsstift



Beschriftungsstift zur manuellen Beschriftung, Wasser- und wischfest, Strichstärke 0,4 mm, Tintenfarbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>2034.0</u> | BS-1               | 4044211048365 | 10  |


#### Plotter



Plotter-Markierungssystem


| Artikelnummer | Artikelbezeichnung               | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|----------------------------------|---------------|-----|
| <u>1610.0</u> | EMS-3 Easy-Marking-System DIN A3 | 4044211103187 | 1   |

#### ##INVERSE##CONTA-CONNECT




Transformatorenklemme, Push-in Anschluss, Montageart: Sonderprofile, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 15 mm, Farbe: Grau

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>27081.6</u> | PTKS 4/2 GR        | 4044211242817 | 25  |



Transformatorenklemme zum Anreihen ungerader Polzahlen, Push-in Anschluss, Montageart: Sonderprofile, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 8,1 mm, Farbe: Grau


| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>27080.6</u> | PTKS 4/1 GR        | 4044211242800 | 50  |



Transformatorenklemme zum Anreihen ungerader Polzahlen, Push-in Anschluss, Montageart: Sonderprofile, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 8,1 mm, Farbe: Grau

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>27080.6</u> | PTKS 4/1 GR        | 4044211242800 | 50  |


##INVERSE##CONTA-CONNECT



Transformatoren-Sicherungsklemme, Push-in Anschluss, Montageart: Sonderprofile,  
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 12,5 mm, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung  | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|---------------------|---------------|-----|
| 27088.6       | PTKS 4/SI 6,3x32 GR | 4044211242879 | 50  |

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Transformatorenklemme, Push-in Anschluss, Montageart: Sonderprofile,  
Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 15 mm, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| 27081.6       | PTKS 4/2 GR        | 4044211242817 | 25  |