

9328.7 PMC SB 6/50 FW 1+ -10+ WH 1plus bis 10plus

Technische Daten

Maße

Länge	5 mm
Breite	6 mm
Klemmenbreite	≥ 6,00 mm

Werkstoffe

Markierermaterial	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C
Halogenfrei	Ja

Aufdruck

Druckverfahren	Thermotransfer
Anzahl der Zeichen waagerecht	3
Reihen bei Schriftgröße 1,6 und Plotter Pen 0,25, Schriftausrichtung waagerecht	2
Anzahl der Zeichen senkrecht	3
Reihen bei Schriftgröße 1,6 und Plotter Pen 0,25, Schriftausrichtung senkrecht	2

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

9328.7 PMC SB 6/50 FW 1+ -10+ WH
1plus bis 10plus

Medien

9328.7 PMC SB 6/50 FW 1+ -10+ WH
1plus bis 10plus

Zubehör

Beschriftungsstift



Beschriftungsstift zur manuellen Beschriftung, Wasser- und wischfest, Strichstärke 0,4 mm, Tintenfarbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2034.0</u>	BS-1	4044211048365	10

Plotter



Plotter-Markierungssystem

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1610.0</u>	EMS-3 Easy-Marking-System DIN A3	4044211103187	1