



Kabelbezeichnungshülse, Länge: 30 mm, Leiterquerschnitt max.: 4 mm², Farbe: Transparent

#### Kaufmännische Daten

| Artikelnummer                            | 9374.0                 |
|--|------------------------|
| Artikelbezeichnung                       | KH E 4,0/30            |
| GTIN (EAN)                               | 4044211135768          |
| Verpackungseinheit                       | 1000                   |
| Mengeneinheit                            | ST                     |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,99 g                 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1,09 g                 |
| Gewichtseinheit                          | G                      |
| Zolltarifnummer                          | 39162000               |
| Herkunftsland                            | IT                     |
| Produktbeschreibung                      | Kabelbezeichnungshülse |
| Farbe                                    | Transparent            |

### **Datenblatt**



# 9374.0 KH E 4,0/30 für Leiterquerschnitt 2,5-4,0 mm²

| Technische Daten                        |            |
|---|------------|
| Maße                                    |            |
| Länge                                   | 30 mm      |
| Anschlussdaten                          |            |
| Leiterquerschnitt min.                  | 2,5 mm²    |
| Leiterquerschnitt max.                  | 4 mm²      |
| Isolationsaußendurchmesser min.         | 3,5 mm     |
| Isolationsaußendurchmesser max.         | 4,3 mm     |
| Werkstoffe                              |            |
| Material                                | PVC        |
| Brennbarkeitsklasse UL 94               | V-0        |
| Arbeitstemperatur min.                  | -40 °C     |
| Arbeitstemperatur max.                  | 90 °C      |
| Halogenfrei                             | Ja         |
| <b>Environmental Product Compliance</b> |            |
| REACH Konform                           | Ja         |
| REACH Referenzdatum                     | 23.01.2024 |
| REACH Candidate Substance Note          | Nein       |
| RoHS Konform                            | Ja         |

### **Datenblatt**



9374.0 KH E 4,0/30 für Leiterquerschnitt 2,5-4,0 mm²

Medien

## **Datenblatt**



## 9374.0 KH E 4,0/30 für Leiterquerschnitt 2,5-4,0 mm²

#### Zubehör

| arkierer |  |                                  |                              |      |  |  |
|----------|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|--|
|          | Leiter- und Kabelmarkierer/Maxicard, Länge: 30 mm, Breite: 4 mm, Farbe: Weiß |                                  |                              |      |  |  |
|          | Artikelnummer  | Artikelbezeichnung               | GTIN (EAN)                   | VPE  |  |  |
|          | <u>3354.7</u>  | MC ESS 30/60 WH                  | 4044211140427                | 300  |  |  |
|          | Leiter- und Kal  | pelmarkierer/Maxicard, Länge: 30 | ) mm, Breite: 4 mm, Farbe: W | /eiß |  |  |
|          | Artikelnummer  | Artikelbezeichnung               | GTIN (EAN)                   | VPE  |  |  |
|          | 3359.7   | MC ESS 30/60 So WH               | 4044211140571                | 300  |  |  |

#### ##INVERSE##CONTA-LABEL

| Leiter- und Kabe | Leiter- und Kabelmarkierer/Maxicard, Länge: 30 mm, Breite: 4 mm, Farbe: Weiß |                             |     |  |  |
|------------------|--|-----------------------------|-----|--|--|
| Artikelnummer    | Artikelbezeichnung   | GTIN (EAN)                  | VPE |  |  |
| 3354.7           | MC ESS 30/60 WH  | 4044211140427               | 300 |  |  |
| Leiter- und Kabe | elmarkierer/Maxicard, Länge: 30 n  | mm, Breite: 4 mm, Farbe: We | iß  |  |  |
|                  |  |                             |     |  |  |
| Artikelnummer    | Artikelbezeichnung   | GTIN (EAN)                  | VPE |  |  |